

Catalogue 2021

Équipements d'érablière



MEMPROTEC

DEPUIS 2004



Chers acériculteurs (trices),

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue d'équipements d'érablière 2021.

L'année dernière fut exceptionnelle à bien des niveaux. En effet, l'industrie acéricole dresse un portrait positif pour l'année 2020. On parle d'une année record quant à la production et la vente de sirop d'érable. Pour rendre l'année 2020 encore plus particulière, vous avez dû composer avec des mesures contraignantes dues à la crise sanitaire et mises en place au moment même où la saison des sucres était en cours. Vous pouvez donc être fiers du travail accompli avec passion et rigueur au cours de cette année des sucres plutôt mémorable.

L'importante production que vous avez connue est en partie due à Dame Nature et à l'amélioration constante des équipements utilisés dans vos érablières. En effet, petits et grands producteurs acéricoles tendent vers des processus hautement technologiques pour simplifier les opérations et le temps consacré à chaque étape de la réalisation du sirop d'érable.

Il nous fait plaisir de vous offrir une gamme de concentrateurs intelligents très diversifiée et hautement technologique, permettant de moduler votre concentrateur selon vos besoins, vos capacités et votre réalité. Vous pouvez ainsi automatiser progressivement votre concentrateur. Une chose est sûre, dès que vous aurez acquis cette technologie, vous ne pourrez plus vous en passer! Dans tous les cas, votre concentrateur **MEMPROTEC** saura s'adapter à vos éventuels projets d'expansion. Peu importe la taille de votre érablière et les besoins particuliers que vous avez, nous avons un concentrateur fait pour vous. Vous n'avez donc plus raison d'attendre !

Que l'acériculture soit un passe-temps ou votre carrière, nous ne faisons aucune différence puisque notre but est de vous offrir le meilleur concentrateur qui répondra et dépassera tous vos standards. D'ailleurs, dans l'industrie acéricole, nos osmose sont réputés être très performants, faciles d'utilisation et d'une fiabilité légendaire. Notre réseau élargi de distributeurs est également entièrement dévoué pour vous offrir un service après-vente à la hauteur de vos attentes.

De la part de notre équipe et de nos distributeurs, **MEMPROTEC** vous souhaite une excellente saison des sucres 2021.





Denis Côté

Anne-Marie Côté

Alexandre Côté

Table des matières

Catalogue 2021

<hr/>	
Concentrateurs	06
Produits industriels	18
Accessoires	19
Produits d'entretien et accessoires	20
<hr/>	
Chalumeaux Plastech	22
Connecteurs Plastech	23
Accessoires Plastech	25
<hr/>	
Vacuum ATLAS COPCO	26
Relâcheurs ÉrabliTEK	27




<hr/>	
Outils Loac	28
<hr/>	
Raccords, Collets	29
Adaptateurs rapides, Valves	30
Union rapide, Système de branchement	31
<hr/>	
Distributeurs	32



MemProSMART

L'automatisation la plus intelligente de l'industrie




MemPro HI-SS et MemPro DI-SS

- Gestion intelligente des opérations
- Sélection automatique des réservoirs
- Contrôle du niveau des réservoirs
- Démarrage intelligent automatisé
- Gestion intelligente de la pression d'opération
- Gestion intelligente du taux de concentration
- Gestion de la performance du système
- Vidange automatisée du système par air «MemPro Flush»
- Contrôle intelligent du lavage et rinçage
- Contrôle à distance des paramètres et alarme opérationnels par accès web
- Gestion automatisée des préfiltres
- Rapport de performances des PEP par courriel
- Gestion du filtre à savon

Avec un concentrateur intelligent **MEMPROTEC**, vous avez la possibilité d'automatiser progressivement en fonction de votre budget.



- **SYSTÈME ULTRA-COMPACT**
- **AUTOMATISATION COMPLÈTE**
- **PERFORMANCE SUPÉRIEURE**
- **SIMPLE D'UTILISATION**



Nouveau modèle automatisé disponible MemPro HI-SS






ULTRA-COMPACT



Optionnel
Contrôle à distance via un accès web



Optionnel
Contrôle à distance via un accès web



Voir la vidéo



MemPro 1200DD-2000DD SS

- Qualité & performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis échelle double & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 20 membranes, 5 pompes haute pression
- Automate programmable
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 7 filtres 20 po en acier inoxydable
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans

Options :

- + Gestion des eaux de lavage avec pH mètre
- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + Pompe de surpression interstages
- + Lecteur de brix en continu
- + Plomberie complète en acier inoxydable
- + Filtre à savon en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases

MemPro 4000D-10000D SS

- Qualité & performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 20 membranes, 5 pompes haute pression
- Automate programmable
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 3 filtres 20 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans

Options :

- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + Pompe de surpression interstages
- + Lecteur de brix en continu
- + Filtre à savon
- + Valves en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases
- + 1 ensemble indépendant de 7 filtres 20 po en acier inoxydable

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
MemPro 1200DD-SS	12 x 8"	2 x 7 x 20"	5 hp	2 x 7,5 hp	6 x 3 hp	160,2	112" x 50" x 75"
MemPro 1400DD-SS	14 x 8"	2 x 7 x 20"	5 hp	3 x 7,5 hp	7 x 3 hp	204	112" x 50" x 75"
MemPro 1600DD-SS	16 x 8"	2 x 7 x 20"	5 hp	3 x 7,5 hp	8 x 3 hp	217	112" x 50" x 75"
MemPro 1800DD-SS	18 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	9 x 3 hp	297	112" x 50" x 75"
MemPro 2000DD-SS *	20 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	10 x 3 hp	310	112" x 50" x 96"

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
MemPro 4000D-SS	4 x 8"	6 x 20"	1 x 3 hp	2 x 5 hp	2 x 3 hp	82	109" x 34" x 76"
MemPro 6000D-SS	6 x 8"	6 x 20"	1 x 3 hp	3 x 5 hp	3 x 3 hp	114	109" x 34" x 76"
MemPro 8000D-SS *	8 x 8"	6 x 20"	1 x 3 hp	2 x 7,5 hp	4 x 3 hp	137	109" x 36" x 76"
MemPro 10000D-SS	10 x 8"	6 x 20"	1 x 5 hp	2 x 7,5 hp	5 x 3 hp	157	109" x 36" x 96"

* photo ci-dessus



MemPro 1000H-6000H SS


- Qualité & performance supérieure
- Conception modulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 8 membranes, 4 pompes haute pression
- Automate programmable
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 2 filtres de 20 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans

Options :

- + Gestion des eaux de lavage avec pH mètre
- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètre de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + Pompe de surpression interstages
- + Lecteur de brix en continu
- + Valves en acier inoxydable
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases
- + Automatisation complète



Optionnel
Contrôle à distance via un accès web



Voir la vidéo



Optionnel
Contrôle à distance via un accès web



MemPro 1200V-2400V SS

- Qualité & performance supérieure
- Compacte
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inoxydable avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Boîte électrique en acier inoxydable
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion à 4 membranes, 2 pompes haute pression
- Automate programmable
- Protection basse pression & haute température
- Pompe d'alimentation & 2 préfiltres 20 po
- Conductimètre digital
- Garantie limitée de 5 ans

Options :

- + Préfiltre à crépine 1,5 po
- + Support pour mettre membrane à l'horizontale
- + Contrôle à distance via un accès web
- + Lecteur de brix en continu
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases


Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H) + cuve
MemPro 1000H-SS	1 x 8"	4 x 20"	2,5 hp	1 x 5 hp	1 x 1,5 hp	35	69" x 32 3/4" x 73" + 19"
MemPro 2000H-SS	2 x 8"	4 x 20"	2,5 hp	1 x 5 hp	2 x 1,5 hp	45	69" x 32 3/4" x 73" + 19"
MemPro 3000H-SS	3 x 8"	4 x 20"	2,5 hp	2 x 5 hp	3 x 1,5 hp	70	69" x 32 3/4" x 73" + 19"
MemPro 4000H-SS *	4 x 8"	4 x 20"	2,5 hp	2 x 5 hp	4 x 1,5 hp	77	69" x 32 3/4" x 73" + 19"
MemPro 5000H-SS	5 x 8"	4 x 20"	2,5 hp	3 x 5 hp	5 x 1,5 hp	103	69" x 32 3/4" x 90" + 19"
MemPro 6000H-SS	6 x 8"	4 x 20"	2,5 hp	3 x 5 hp	6 x 1,5 hp	110	69" x 41" x 90" + 19"

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
MemPro 1200V-SS *	2 x 8"	2 x 20"	2,5 hp	1 x 5 hp	2 x 1,5 hp	45	80" x 24" x 64"
MemPro 1800V-SS	3 x 8"	2 x 20"	2,5 hp	1 x 7,5 hp	3 x 1,5 hp	64	100" x 24" x 64"
MemPro 2400V-SS	4 x 8"	2 x 20"	2,5 hp	1 x 7,5 hp	4 x 1,5 hp	71	120" x 24" x 64"

* photo ci-dessus



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès web



MemPro 350V-900V SS

- Qualité & performance supérieure
- Compacte
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion à 2 membranes
- Protection basse pression & haute température
- Pompe d'alimentation & préfiltre 20 po
- Conductimètre digital
- Garantie limitée de 5 ans

Options :

- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Préfiltre à crépine 1,5 po
- + Débitmètre de perméat sur chaque caisson
- + Contrôle à distance via un accès web
- + Lecteur de brix en continu
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases



Unité d'expansion

- Qualité et performance supérieure
- Compacte
- Installation facile et rapide
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes (Modèle V seulement)
- Pompe de recirculation en acier inoxydable avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Garantie limitée de 5 ans

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe alimentation	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
Mempro 350V-SS	1 x 8"	1 x 20"	-	1,5 hp	1,5 hp	15	19" x 25" x 64"
MemPro 450V-SS	1 x 8"	1 x 20"	1 hp	3 hp	1,5 hp	27	19" x 25" x 64"
MemPro 600V-SS *	1 x 8"	1 x 20"	1 hp	5 hp	1,5 hp	34	19" x 25" x 64"
MemPro 900V-SS	2 x 8"	1 x 20"	2,5 hp	5 hp	2 x 1,5 hp	45	38" x 25" x 64"

* photo ci-dessus

Modèle	Membrane	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
Unité d'expansion SS Verticale *	1 x 8"	1.5 hp	6.5	18" x 24" x 62"
Unité d'expansion SS Horizontale	1 x 8"	1.5 hp	6.5	62" x 9" x 20"
Unité d'expansion SS Double	2 x 8"	3 hp	13	105" x 10" x 21"

* photo ci-dessus



Optionnel
Contrôle à distance via un accès web



Optionnel
Contrôle à distance via un accès web

MemPro 350H

- Qualité & performance supérieure
- Économique & compacte
- Protection contre le gel par drainage
- Installation à l'horizontale sur le réservoir
- Mise en opération simple & rapide
- Bassin de concentré non nécessaire
- Faible consommation électrique
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inox
- Pompe à pression SS haute efficacité
- Protection basse pression & haute température
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable

- Préfiltre 10 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans
- Brevet canadien # CA 2,642,050
- Brevet # US 8,025,79

Options :

- + Disjoncteur avec prise GFCI (doit être utilisé lorsqu'installé sur un bassin)
- + Ensemble de valves pour perméat & concentré
- + Préfiltre à crépine 1 po

MemPro 100-200H

- Qualité & performance supérieure
- Économique & compacte
- Protection contre le gel par drainage
- Installation à l'horizontale sur le réservoir
- Mise en opération simple & rapide
- Bassin de concentré non nécessaire
- Faible consommation électrique
- Utilisation facile & simplifiée

- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inoxydable
- Pompe à pression SS haute efficacité
- Protection basse pression & haute température
- Préfiltre 10 po

- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans
- Brevet canadien # CA 2,642,050
- Brevet # US 8,025,799

Options :

- + Disjoncteur avec prise GFCI (doit être utilisé lorsqu'installé sur un bassin)
- + Ensemble de valves pour perméat & concentré
- + Préfiltre à crépine 1 po


Modèle Ga/heure	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 240 volts	Poids (lbs)	Dimensions (L x P x H)
MemPro 350H	1 x 8"	1 x 10"	1,5 hp	1,5 hp	15	320	64" x 22" x 23"

Modèle Ga/heure	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 120 volts	Poids (lbs)	Dimensions (L x P x H)
MemPro100H	1 x 4"	1 x 10"	½ hp	½ hp	14	150	50" x 16" x 21"
Mempro 200H *	2 x 4"	1 x 10"	¾ hp	½ hp	18	175	50" x 16" x 21"

* photo ci-dessus



Memprotec inc.
BREVETÉ



Facile à transformer à la verticale

MiniPro 100 SS


- Pour érablière de 200 à 500 entailles
- Qualité & performance supérieure
- Économique & compacte
- Protection basse pression
- Protection contre le gel par drainage
- Installation à l'horizontale sur bassin ou installation à la verticale
- Mise en opération simple & rapide
- Bassin de concentré non nécessaire
- Faible consommation électrique
- Utilisation facile & simplifiée
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe à pression auto-amorçante SS haute efficacité
- Préfiltre 10 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 2 ans
- Brevet canadien # CA 2,642,050
- Brevet # US 8,025,799

Options :

- + Ensemble de débitmètres
- + Prise GFCI 120 Volts



Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Pompe pression	Pompe recirculation	Amps. 120 volts	Poids (lbs)	Dimensions (L x P x H)
MiniPro 100 SS	1 x 4"	1 x 10"	½ hp	½ hp	14	150	50" x 16" x 21"




Neutralisateur de pH intelligent

MemPro pH Control

- Neutralisez le pH de vos eaux de lavage provenant de votre concentrateur avec notre système **MemPro pH Control** de façon simple et complètement automatisée.
- Que vos eaux soient acides ou basiques, notre système injectera de l'acide ou une base selon le besoin pour neutraliser la solution et ainsi, la rejeter sécuritairement à l'environnement.
- Vous pourrez surveiller à distance le processus de neutralisation à l'aide de l'écran tactile du système **Mempro pH Control** avec un accès internet.
- 2 modèles s'offrent à vous : le modèle intelligent et le modèle automatique.
- Réduisez grandement la quantité d'eau de lavage à neutraliser avec la technologie Memproflush.
- Compatible avec les concentrateurs **MEMPROTEC** et tous les autres concentrateurs.



Informez-vous!





Delta Pro 2400-9600

- Châssis : Acier inoxydable
- Boîte de contrôle certifiée NEMA
- Tuyauterie en acier inoxydable 304
- Vanne solénoïde en 304 SS
- Contrôleur électronique avec témoin lumineux pour réservoir plein, basse pression à l'alimentation, entre barrage du prétraitement, rinçage et mise en marche
- Préfiltre sédiment BB -20" 5 microns
- Rinçage automatique avec eau d'alimentation programmable
- Garantie limitée de 1 an

Modèle	Membrane	Gallons / jour	Pompe pression	Amps. 240 volts	Dimensions (L x P x H)
Delta Pro 2400	1 x 4"	2400	1 hp	6,8	24" x 16" x 55"
Delta Pro 4800*	2 x 4"	4800	1 hp	6,8	24" x 16" x 55"
Delta Pro 7200	3 x 4"	7200	1,5 hp	9,2	24" x 16" x 55"
Delta Pro 9600	4 x 4"	9600	1,5 hp	9,2	24" x 16" x 55"

* photo ci-dessus

Réfractomètre digital

694076



Lecteur de brix en continu

0-33 3603
0-80 3604 (pour sirop)



3603

3604

Thermorégulateur numérique

506050



Baril acier inoxydable BARINOX

25 gl 3805100
34 gl 3805101
40 gl 3805104



Préfiltre à crépine

1" 398505
1½" 39957
2" 398504
3" 398507



Panneau de valve

1/2" 501525
3/4" 501526
1" 501527
1-1/4" 501530



Boitier bleu 20"

Big blue 399931
10" 38019
20" 38009



Caisson de remisage

4" 899254
8" 899255



Kit complet filtreur 350 lbs et pompe

Filtreur en plastique 45 gpm 399954
Filtreur en plastique 75 gpm 399955
Filtreur en acier inox 75 gpm 399957
Média de billes de verre 60 lbs 3807660



Membrane

Membrane 4" MEMPRO 4040 LFT-HE 399994
Membrane 8" MEMPRO 8040 LFT-HE 399991



CHOIX DE POMPE
À l'achat d'un kit de filtreur.

Nettoyeurs et accessoires



Le suivi et l'entretien de vos membranes tous les jours de la saison des sucres sont primordiaux pour conserver des performances de concentration optimales tout au long de la saison et pour préserver vos membranes à long terme. **MEMPROTEC** vous offre une gamme complète de produits d'entretien performants pour votre concentrateur.



Nettoyeurs pour pannes

Nettoyant Super Clean grade alimentaire

4 L 40F01-004
20 L 40F01-003



Nettoyant esthétique pour accessoires en acier inoxydable

4L 38050



Poudre à filtrer

Hy-Flo 50lbs 38003



Nettoyeurs pour membranes

Bio-Clean B savon pour membrane

Savon pour membrane Mempro 8040 LFT-HE, Filmtec, Mempro NF-70, H2O, Hydranautics

A 4 L 380015 **B** 20 L 380016

Bio-Protex PG

Solution de remisage longue durée

C 4 L 37985PP **D** 20 L 37986PP

Bio-Acide

Nettoyant pour membrane à osmose inversée ou nanofiltration

E 2 KG 37995 **F** 4 KG 37995
G 18 KG 379951

Bio-Préserve

Préservation courte durée

H 16 oz 379905

Nettoyeur OXISAN

M 4L 38006
20L 380061

Filtres

Filtres pour séparateur

K 9-7/8" Purtrex 5 microns 39905
L 20" Purtrex 5 microns 38002

Filtre à savon 4 1/2 x 20"

I Utilisation unique 255496
J Réutilisable SS 380449

Préfiltre 7" x 30" pour filtre à savon

N 380775



Nettoyeurs pour les tubes

Ensemble de nettoyage

Réservoir et doseur 40G02-001
Embout de nettoyage 1/4" 40G02-002



Alcool Isopropylique 70%

20L 380340
205L 380342



CHALUMEAUX

SÉRIE 5/16"



BIENTÔT OFFERTS EN 3/16"
INFORMEZ-VOUS À VOTRE DISTRIBUTEUR!



CHALUMEAU PERMANENT
● orange

302 942-O
0,25 \$

302 944
0,22 \$



CHALUMEAU PERMANENT
● vert

302 704-V
0,25 \$

302 943
0,22 \$



CHALUMEAU PERMANENT
● bleu pâle

302 704-B
0,25 \$

302 912
0,22 \$



CHALUMEAU PERMANENT
● bleu foncé

302 910
0,25 \$

302 913
0,22 \$



CHALUMEAU PERMANENT
● noir

302 704
0,25 \$

302 911
0,22 \$



CHALUMEAU PERMANENT
○ blanc

302 909
0,25 \$

302 914
0,22 \$

SAISONNIERS

DISPONIBLE :

- bleu
- vert
- orange
- clair
- gris fumé



CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 7/16" À 5/16"

302 702-PC
0,19 \$



CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 1/4"

302 908
0,19 \$



CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 1/4"

302 907
0,19 \$



CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 5/16"

302 703-PC
0,19 \$



CHALUMEAU RÉDUCTEUR MÂLE 7/16" À 5/16"

● noir seulement
302 702
0,25 \$



CHALUMEAU SAISONNIER 19/64"
● orange

302 704-O
0,19 \$



CHALUMEAU SAISONNIER 19/64"
○ blanc

302 704-BC
0,19 \$

Tous nos chalumeaux sont compatibles avec

O'Ring



CONNECTEURS

SÉRIE 3/16"



NOUVEAU
T BOUCHON FEMELLE LONG

302 928
● noir

0,35 \$



T BOUCHON FEMELLE COURT

302 926
● noir

0,30 \$



NOUVEAU
T BOUCHON FEMELLE MÂLE / LONG

302 930
● noir

0,45 \$



T BOUCHON MÂLE

302 932
● noir

0,30 \$



ENSEMBLE COUDE EN SELLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 3/16"

302 820 - 3/4"
302 821 - 1"
302 822 - 1 1/4"
● noir

1,95 \$



COUDE

302 939
● noir

0,30 \$



NOUVEAU
T BOUCHON FEMELLE LONG OBSTRUÉ

302 929
● rouge

0,40 \$



T BOUCHON FEMELLE COURT OBSTRUÉ

302 927
● rouge

0,35 \$



NOUVEAU
T BOUCHON FEMELLE / MÂLE / LONG OBSTRUÉ

302 931
● rouge

0,45 \$



T BOUCHON MÂLE OBSTRUÉ

302 933
● rouge

0,40 \$



T RÉGULIER

302 938
● noir

0,30 \$



NOUVEAU
COUDE 5/16" - 3/16"

302 925
● noir

0,30 \$



NOUVEAU
CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / LONG

302 934
● noir

0,45 \$



NOUVEAU
CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / COURT

302 936
● noir

0,45 \$



NOUVEAU
CROCHET COUDÉ T FEMELLE / LONG

302 935
● noir

0,45 \$



NOUVEAU
CROCHET COUDÉ T FEMELLE / COURT

302 937
● noir

0,45 \$



NOUVEAU
CROCHET FIN DE LIGNE

302 940
● noir

0,23 \$



NOUVEAU
UNION CROCHET

302 941
● noir

0,22 \$

CONNECTEURS

SÉRIE 5/16"



DEMANDEZ LE O'Ring

ACCESSOIRES



NOUVEAU

T BOUCHON FEMELLE LONG
302915
● noir
0,35 \$

NOUVEAU

T BOUCHON FEMELLE LONG OBSTRUÉ
302916
● rouge
0,40 \$

NOUVEAU

CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / LONG
302919
● noir
0,45 \$

DRAPEAU DE FUITE
302885-R ● rouge
302885-O ● orange
302885-Y ● jaune
0,30 \$ /ch.

ENSEMBLE COUDE EN SELLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 3/16" OU 5/16"
302820 - 3/4"
302821 - 1"
302822 - 1 1/4"
● noir
1,95 \$

ENSEMBLE COUDE EN SELLE DOUBLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 5/16"
302830 - 3/4"
302831 - 1"
302832 - 1 1/4"
● noir
1,95 \$

T BOUCHON FEMELLE COURT
302715
● noir
0,30 \$

T BOUCHON FEMELLE COURT OBSTRUÉ
302717
● rouge
0,35 \$

NOUVEAU

CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / COURT
302921
● noir
0,45 \$

COLLET
302825 - 3/4"
302826 - 1"
302827 - 1 1/4"
● noir
0,85 \$

ADAPTEUR À CADRAN / POUR CACCUM
Test de vide sur les chalumeaux et raccords et sur les conduites principale.
302884
11,95 \$

KIT COUDE EN SELLE 1" AVEC COLLET - TÊTE FIXE 5/16"
302887
● noir
2,25 \$

NOUVEAU

T BOUCHON FEMELLE / MÂLE / LONG
302917
● noir
0,45 \$

NOUVEAU

T BOUCHON FEMELLE / MÂLE / LONG OBSTRUÉ
302918
● rouge
0,45 \$

NOUVEAU

CROCHET COUDÉ T FEMELLE / LONG
302920
● noir
0,45 \$

ENSEMBLE COUDE EN SELLE UNIVERSEL - TÊTE FIXE 5/16"
302905
● noir
1,50 \$

FOURCHE 5/16"
302724
● noir
0,50 \$

VALVE DE FIN DE LIGNE
302741 - 1"
302741 - 3/4"
9,95 \$

T BOUCHON MÂLE
302714
● noir
0,30 \$

T BOUCHON MÂLE OBSTRUÉ
302716
● rouge
0,35 \$

NOUVEAU

CROCHET COUDÉ T FEMELLE / COURT
302922
● noir
0,45 \$

ENSEMBLE COUDE EN SELLE 5/16"
302829
● noir
0,95 \$

ÉTRANGEUR CROCHET AVEC ANNEAU 5/16"
302730
● noir
0,69 \$

ÉTRANGEUR CROCHET 5/16"
302731
● noir
0,69 \$

T 5/16" - 3/16"
302924
● noir
0,30 \$

T RÉGULIER
302712
● noir
0,30 \$

NOUVEAU

CROCHET FIN DE LIGNE
302923
● noir
0,23 \$

BOUCHON CHALUMEAU MÂLE AVEC CROCHET 5/16"
302734
● noir
0,20 \$

BOUCHON FEMELLE 5/16"
302736
● noir
0,20 \$

ENSEMBLE FIOLE COMPLÈTE
302901
0,25 \$

COUDE
302720
● noir
0,30 \$

UNION CROCHET
302722
● noir
0,22 \$

ANNEAU
302728
● noir
0,20 \$

ÉTOILE 3 BRANCHES 5/16"
302753
● noir
2,10 \$

ÉTOILE 6 BRANCHES 5/16"
302756
● noir
2,10 \$

➤ **IDÉAL POUR DÉSINFECTER À L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE**



Pompes à vis ATLAS COPCO à bain d'huile avec technologie VSD

SÉRIE GHS 350-900VSD+

- Rendement énergétique élevé
- Fiabilité assurée
- Productivité durable/respectueuse de l'environnement
- Installation simple et rapide



Pompes ATLAS COPCO à bain d'huile à palettes rotatives

SÉRIE GVS 25-630 A

- Conception robuste
- Durée de vie de l'huile prolongée
- Prête à l'emploi
- Propre et efficace



GHS200

Pour pompe vacuum GHS VSD+ de Atlas Copco



VAC200

Pour tout type de pompe vacuum

Modèle	Capacité (CFM)	Max. Vac. (InHg)	Hp
GHS350VSD+	240	29.91	7.5
GHS585VSD+	330	29.91	10
GHS730VSD+	430	29.91	15
GHS900VSD+ 3PH seulement	510	29.91	20

Modèle	Capacité (CFM)	Max. Vac. (InHg)	Hp
GVS25A	17	29.91	1.2
GVS40A	31	29.91	2
GVS60A	42	29.91	3
GVS100A	69	29.91	5
GVS150	107	29.92	5
GVS200A	130	29.92	7.5
GVS300A	200	29.92	8.6
GVS470A	366	29.92	15
GVS630A	494	29.92	25



Contrôleurs de modulation autonomes ÉrabliTEK pour pompes vacuum

- Pour augmenter le rendement en contrôlant le niveau de vide par rapport à la température.
- Évite le gèle au niveau de la tubulure en forêt
- Évite l'usure prématuré des pompes
- Contrôler automatiquement pour diminuer votre charge de travail
- Économie d'énergie car la pompe est utilisée à son plein potentiel uniquement lorsque nécessaire

CONCEPTION FIABLE, SIMPLE ET DE HAUTE PRÉCISION


Le relâcheur ÉrabliTEK est conçu pour fonctionner au **vide absolu** et sans recul en forêt. Il est de loin le plus performant sur le marché grâce à une automatisation à 100%.

Il possède un contrôleur électronique dernier cri permettant de recueillir des données très intéressantes tel que :

- Le niveau de vide (vacuum)
- La quantité de litres dans le relâcheur
- Le total de litres cumulés depuis la dernière remise à "0"
- Le temps entre 2 relâches
- Le temps actuel depuis la dernière relâche

Ajoutez-y également l'option d'auto nettoyage, très appréciée de nos clients !

Vous avez maintenant la possibilité de surveiller et de contrôler à distance vos relâcheurs et vos contrôleurs de modulation autonomes sans vous procurer un système de gestion complet. Contactez-nous !



Voir la vidéo



TRAPPE À HUMIDITÉ ÉrabliTEK

Évitez l'arrêt de votre pompe vacuum

La trappe à humidité ÉrabliTEK est conçue pour fonctionner au vide absolu et de façon continue. Elle a la capacité de vider l'eau qui s'y est accumulée sans engendrer l'arrêt de la pompe vacuum et de recule en forêt.

Modèle	Description	Capacité moyenne
TRAP-ASS	Trappe d'Humidité Assemblée	-
REL12-ASS	Relâcheur mécanique 12" assemblé (6 trous inclus)	2 500 entailles
REL24-ASS	Relâcheur mécanique 24" assemblé (6 trous inclus)69	5 000 entailles
REL36-ASS	Relâcheur mécanique 36" assemblé (9 trous inclus)	10 000 entaille
REL48-ASS	Relâcheur mécanique 48" assemblé (12 trous inclus)	15 000 entailles
TROU-SUP	Trou standard Supplémentaire	-
TROU-NNSTD	Trou autre que les emplacements standard	-
SYS-LAV	Système de lavage	-
OPT-ELEC	Relâcheur électrique obligatoires (Pompe et contacteur)	-




PANIER BALLE POUR LIGNE À L'AIR

Évitez de noyer votre pompe vacuum

Le panier balle pour ligne à l'air de ÉrabliTEK est conçu pour empêcher physiquement l'eau de remonter à votre pompe vacuum et protéger celle-ci contre plusieurs dommages. Advenant le cas où plus rien n'est en mesure d'arrêter le débit d'eau qui remonte à votre pompe vacuum le panier balle sera l'ultime protection.

Il est disponible pour ligne à l'air 2" et 3".



Pince d'installation

5/16"	Aluminium	35L04-001	\$325.00
3/16"	Aluminium	35L04-002	\$315.00



Marteau d'entaillage arrache-chalumeau

Aluminium	35L01-003	\$37.00
-----------	-----------	---------



Marteau d'entaillage avec hache

Aluminium	35L01-004	\$37.00
-----------	-----------	---------



Marteau d'entaillage deux faces

Aluminium	35L01-001	\$30.00
-----------	-----------	---------



Arrache-chalumeau

15"	35L02-004	\$35.00
22 1/2"	35L02-005	\$39.00
30"	35L02-007	\$43.00
40"	35L02-009	\$47.00
48"	35L02-011	\$49.00
60"	35L02-012	\$54.00



Tendeur à hauban

30"	35L03-002	\$102.00
-----	-----------	----------

Raccords en inox

A Raccord vissé

(mnp x ins)	
1/2" x 1/2"	6963501
1/2" x 3/4"	6963502
3/4" x 1/2"	6963503
3/4" x 3/4"	6963504
3/4" x 1"	6963505
1" x 3/4"	6963506
1" x 1"	6963507
1" x 1 1/4"	6963508
1 1/4" x 1"	6963509
1 1/4" x 1 1/4"	6963510
1 1/4" x 1 1/2"	6963511
1 1/2" x 1"	6963512
1 1/2" x 1 1/4"	6963513
1 1/2" x 1 1/2"	6963514
1 1/2" x 2"	6963515
2" x 1 1/2"	6963516
2" x 2"	6963517
3" x 3"	6963518

B Union droite

(ins x ins)	
1/2"	6963520
3/4"	6963521
1"	6963522
1 1/4"	6963523
1 1/2"	6963524
2"	6963526
3"	6963527

C Réduit insertion

(ins x ins)	
1" x 3/4"	6963530
1 1/4" x 3/4"	6963531
1 1/4" x 1"	6963532
1 1/2" x 3/4"	6963533
1 1/2" x 1"	6963534
1 1/2" x 1 1/4"	6963535
2" x 1"	6963536
2" x 1 1/4"	6963537
2" x 1 1/2"	6963538
3" x 2"	6963539

D Coude soudé 90°

(ins x ins)	
3/4"	6963540
1"	6963541
1 1/4"	6963542
1 1/2"	6963543
2"	6963544

Coude soudé 45°

(ins x ins)	
3/4"	6963550
1"	6963551
1 1/4"	6963552
1 1/2"	6963553
2"	6963554

E Raccord "Y"

(ins x ins)	
1/2" x 1/2"	6963560
3/4" x 1/2"	6963561
3/4" x 3/4"	6963562
1" x 3/4"	6963563
1" x 1"	6963564
1 1/4" x 3/4"	6963565
1 1/4" x 1"	6963566
1 1/4" x 1 1/4"	6963567
1 1/2" x 3/4"	6963568
1 1/2" x 1"	6963569
1 1/2" x 1 1/4"	6963570
1 1/2" x 1 1/2"	6963571
2" x 3/4"	6963572
2" x 1"	6963573
2" x 1 1/4"	6963574
2" x 1 1/2"	6963575
2" x 2"	6963576

F Raccord "Y" réduit

(ins x ins)	
1" x 3/4" x 3/4"	6963580
1 1/4" x 1" x 3/4"	6963581
1 1/4" x 1" x 1"	6963582
1 1/2" x 1" x 3/4"	6963583
1 1/2" x 1" x 1"	6963584
1 1/2" x 1 1/4" x 3/4"	6963585
1 1/2" x 1 1/4" x 1"	6963586
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/4"	6963587
2" x 1 1/2" x 1"	6963588
2" x 1 1/2" x 1 1/4"	6963589
2" x 1 1/2" x 1 1/2"	6963590

G Raccord "T"

(ins x ins)		
3/4" x 1 1/4" x 1 1/4"		6963591
1" x 1" x 3/4"		6963592
1" x 1" x 1"		6963593
1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"		6963594
1 1/4" x 1 1/4" x 1"		6963595
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"		6963596
1 1/2" x 1 1/2" x 1"		6963597
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"		6963598
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"		6963599
2" (surd.) x 2" (surd.) x 1"		69635991
2" (surd.) x 2" (surd.) x 1 1/4"		69635992
2" (surd.) x 2" (surd.) x 1 1/2"		69635993
2" (surd.) x 2" (surd.) x 2" (surd.)		69635994
3" x 3" x 3" (ins x ins)		69635995



Collets

Collet Haute Performance acier inoxydable grade 304

Pour tube :		Largeur / épaisseur
3/4"	599905	14.2 mm X 0.7 mm
1"	59990	14.2 mm X 0.7 mm
1 1/4"	32824	14.2 mm X 0.7 mm
1 1/2"	52.HAS020	14.2 mm X 0.7 mm
2"	52.HAS028	15.8 mm X 0.8 mm
3"	52.HAS044	15.8 mm X 0.8 mm



Collet industriel inox

Pour tube :		
1"	6960209	Simple vis Hex
1 1/4"	6960211	Double vis Hex
1 1/2"	6960218	Double vis Hex
2"	6960215	Double vis Hex
3"	6960222	Double vis Hex



Adaptateurs rapides

POLYPROPYLÈNE

Tous les adaptateurs sont disponibles en acier inoxydable



Partie A

3/4"	69558
1"	69679
1 1/4"	696794
1 1/2"	696796
2"	696797



Partie B

3/4"	69674
1"	69551
1 1/4"	69562
1 1/2"	695515
2"	695516



Partie C

3/4"	69557
1"	69677
1 1/4"	69422
1 1/2"	694224
2"	695571



Partie D

3/4"	69561
1"	69678
1 1/4"	696784
1 1/2"	695621
2"	69563



Partie E

3/4"	69556
1"	69676
1 1/4"	696765
1 1/2"	696764
2"	6967645



Partie F

3/4"	69675
1"	69680
1 1/4"	695586
1 1/2"	696763
2"	6967635



Partie DP

3/4"	695632
1"	695633
1 1/4"	695634
1 1/2"	695635
2"	695636



Partie DC

3/4"	695585
1"	695589
1 1/4"	695590
1 1/2"	695591
2"	695592

Valves



Valve à bille PVC

(fileté)	
1/2"	9999501
3/4"	9999502
1"	9999503
1 1/4"	9999504
1 1/2"	9999505
2"	9999506
3"	9999507



Valve à guillotine PVC

1 1/2"	69714
2"	697146
3"	697148



Valve à bille Inox

(fnt x fnt)	
1/4"	699736
1/2"	699737
3/4"	699725
1"	695867
1 1/4"	695865
1 1/2"	695866
2"	695868



Valve papillon Inox avec levier à tirette

avec joint de viton	
1 1/2"	9998201
2"	9998209



Ruban Teflon orange

1/2" X 540"	59897
-------------	-------



Teflon en pâte

250 ml	598935
--------	--------

Unions rapides à brides - inox



Partie insertion

1"	Bride 1"	9998251
1 1/2"	Bride 1 1/2"	9998252
2"	Bride 2"	9998253
2 1/2"	Bride 2 1/2"	9998254



Partie fileté femelle

1"	Bride 1-1 1/2"	9998221
1 1/2"	Bride 1-1 1/2"	9998227
2"	Bride 1 1/2"	9998222
2"	Bride 2"	9998226
2 1/2"	Bride 2 1/2"	9998223



Partie fileté mâle

1"	Bride 1-1/2"	9998230
1 1/2"	Bride 1-1/2"	9998231
1 1/2"	Bride 2"	9998232
2"	Bride 2 1/2"	9998233



Collet HD

Bride 1-1 1/2"	9998206
Bride 2"	9998210
Bride 2 1/2"	9998214



Joint

Bride 1"	9998207
Bride 1 1/2"	9998203
Bride 2"	9998211
Bride 2 1/2"	9998215



Bouchon

Bride 1-1 1/2"	9998252
Bride 2"	9998225
Bride 2 1/2"	9998255

Système de branchement




Boyau vacuum flexible Grade alimentaire

699325	1"
699326	1 1/4"
699327	1 1/2"
699328	2"
699329	3"



Boyau PVC renforcé clair

69932	3/4" - 150 PSI
69824	1" - 125 PSI
69602	1 1/4" - 100 PSI
696029	1 1/2" - 100 PSI
696031	2" - 75 PSI



Boyau vinyle clair

69939	3/4" X 1/8" MUR - 35 PSI
6993955	1" X 1/8" MUR - 25 PSI
6993956	1 1/4" X 1/8" MUR - 20 PSI
6993959	1 1/2" X 1/4" MUR - 35 PSI



Accouplement de caoutchouc

598941	avec collets - 1 1/4"
59894	avec collets - 1 1/2"
598942	avec collets - 2"
598943	avec collets - 3"
59896	réduit avec collets - 1 1/2" x 1 1/4"
598945	réduit avec collets - 2" x 1 1/2"




Boyau PVC renforcé bleu lustré

1/2"	128-696006
3/4"	128-696007
1"	128-696010
1 1/4"	128-696012
1 1/2"	128-696015

Nos distributeurs | États-Unis

555 VT route 78, Swanton VT 05488
Tél : 844-382-2244 | Fax : 819-382-2111



Canada

Trouvez le distributeur MEMPROTEC
le plus près de chez vous!

États-Unis



Kentucky

Sweet Life Farms

34y James street
Pikeville, KY 41501

Téléphone : 606 434-0521
jamesword@gmail.com

Maine

Cooke's Maple Farm

138, Coombs road
Brunswick, ME 04011

Téléphone : 207 373-0929
Cellulaire : 618 977-3032
cookesmaple@gmail.com

Suga Country Products

871 Cross Hill Road
Vassalboro, ME 04989

Téléphone : 207 923-3355
sugacountryproducts@gmail.com

WF Mason Evaporators

90 Chapel Street
Porter, ME 04068

Téléphone : 207 625-8089
wfmasonevaporator@gmail.com

New Hampshire

Tyler Johns

8, Depot Street North
Woodstock, NH 03262

Téléphone : 603 348-6007
mountain.maples_1@yahoo.com

Windswept Maples Farm

845, Loudon Ridge Road
Loudon, NH 03307

Téléphone : 603 267-8492
jeff@windsweptmaples.com

New York

Doug Beitz

19 Jefferson St.
Attica, NY 14011

Téléphone: 585 813-6623
dougbeitz@yahoo.com

Leroy Burnham

16695 Sandy Creek Valley Road
Watertown, NY 13601

Téléphone : 315 767-2845
maplechasefarm@yahoo.com

MKS Enterprises inc.

60 Porter Lynch Road
Norwood, NY 13668

Téléphone : 315 353-2808
mks@slc.com

Schweigarts Maple Equipment

804 County Route 103
Woodhull, NY 14898

Téléphone : 302 236-8621
gschweigart08@gmail.com

Ohio

Stumpwater Farm LLC

29499 Clark Road
Sullivan, Ohio 44880

Téléphone : 419 736-3576
stumpwater@outlook.com

Pennsylvanie

DL Sheets Maple Products

14942 Dickson Road
Meadville, PA 16335

Téléphone : 814 337-0103
sheetstool@zoominternet.net

Vermont

John Cross

1330 route 78
Alburgh, VT 05440

802 309-8452
jcross3071@yahoo.com

Lyman Gilman

1153 Delano Road
Albany, VT 05820

Téléphone : 802 755-6268
lymangilman@gmail.com

Roaring Brook Maple

60 South Main Street
Wallingford, VT 05773

Téléphone : 802 558-1931
roaringbrookmaple@yahoo.com

Stephan Wheeler

259 Derby Pond Road
Derby, VT 05829

Téléphone : 802 766-2700
wheeler@jedsmple.com

Wisconsin

Charles Wagner

W6756 Aspen Lane
Crivitz, WIS 54114

Téléphone : 715 927-4022
wagnerssugarhill@hotmail.com

Smoky Lake Maple Products

208 N 12th St
Hilbert, WIS 54129

Telephone: 920 202-4500
jim@smokylakemaple.com



Bas-Saint-Laurent

Ferme Couturval
Contact : Pierre Couture
580, rang Couturval
Amqui, Qc, G5J 1X2

Cellulaire : 418 631-9358
couturval@gmail.com

Gestion des Appalaches
Contact : Gilles Proulx
1 Chemin Duchénier
Saint-Narcisse-de-Rimouski, Qc, G0K 1S0

Téléphone : 418 735-6291
Cellulaire : 581 246-1248
gestionsappalaches@gmail.com

Olivier Chamberland
201 rang 3 Nord
Notre-Dame-du-Lac, Qc G0L 1X0

Téléphone : 418 899-1721
Cellulaire : 418 860-7224
olivierbrian1@hotmail.com

René Ouellet
237, rue Principale
Saint-Pierre-de-Lamy, Qc, G0L 4B0

Téléphone : 418 714-4666
rene-ouellet@hotmail.com

Capitale-Nationale

LS Bilodeau (Division Qc)
1025 2e rang
Neuville, Qc G0A 2R0

Téléphone : 418-876-0006
qcproduction@lsbilodeau.com

Mécanique Michel Delisle
Contact : Michel Delisle
225, rue Rampré
St-Ubalde, Qc, G0A 4L0

Téléphone : 418 277-9004
mecaniquemd@globetrotter.net

Centre-du-Québec

David Leblanc
830 rang St-Louis
Ste-Brigitte-des-Saults, Qc J0C 1E0

Cellulaire : 819 698-1250
dlservicesforestiers@gmail.com

Le poêle à Boissonneault
Contact : Sébastien Boissonneault
305 route 116 Est
Princeville, Qc, G6L 4K6

Téléphone : 819 960-4672
lepoeleboissonneault@outlook.com

Les équipements d'érablières Stars
Contact : Christian Gagnon
437 avenue Normand
Laurierville, Qc G0S 1P0

Téléphone : 819 362-5549
lesequipementserablieresstars@outlook.com

Tôle-Inox
Contact : Gilles Lamontagne
465 St-Jean-Baptiste
Princeville, Qc, G6L 4B7

Téléphone : 819 364-7669
info@toleinox.com

Chaudière-Appalaches

Dan Corriveau
120 rue Perreault
Frampton, Qc, G0R 1M0

Téléphone : 418 479-2077
Cellulaire : 418 389-7934
dcorriveau@lsbilodeau.com

Danik Lapointe
98, 2e rang Est
Saint-Gervais, Qc, G0R 3C0

Téléphone : 581 986-7097
danik.lapointe@outlook.com

Équipements DG Marcoux
Contact : Gérald Marcoux
930 avenue Principale
Saint-Elzéar, Qc, G0S 2J0

Téléphone : 418 387-1398 / 418-387-7848
gerald.marcoux@axion.ca

Équipements R. Quirion
Contact : Rénaud Quirion
103 Rue Cordi
Saint-Gédéon-de-Beauce, Qc, G0M 1T0

Téléphone : 418 582-3005
equipementsrq@globetrotter.net

Francis Gauthier
181 Rang 8
Saint-Adalbert, Qc, G0R 2M0

Téléphone : 418 356-2344
Cellulaire : 418 356-6587
limousinedantan@hotmail.com

Jean Paradis
623, 15e Avenue
Saint-Zacharie, Qc, G0M 2C0

Téléphone : 418 593-3386
Cellulaire : 581 372-3302
jeanp@cablezach.com

Les entreprises David Pelletier
535, 5E rang
Saint-Damase-de-L'Islet, Qc, G0R 2X0

Téléphone : 418 234-2495
Cellulaire : 418 234-2495
dpelletier03@outlook.com

L.S. Bilodeau
281 route 108 Est
St-Éphrem-de-Beauce, Qc, G0M 1R0

Téléphone : 418 484-2013
Sans frais : 1-888-557-4767
info@lsbilodeau.com

Michel Proulx
110 Beaurivage
Saint-Sylvestre, Qc, G0S 3C0

Téléphone : 418 596-2827
Cellulaire : 418 389-2287
michelp@lsbilodeau.com

Produit de l'érable St-Ferdinand B
Contact : Bruno Boutin
185 Rte 165
Irlande, Qc, G6H 2N7

Téléphone : 418 428-9381
info@produitdelerable.com

R.D. Langlois
Contact : Réjean Langlois
1039 Principale
Tourville, Qc, G0R 4M0

Téléphone : 418 359-3064
deschenes-d@hotmail.com

Roger Rodrigue
442 rue Principale
St-Cyprien-Des-Étchemins, Qc, G0R 1B0

Cellulaire : 418 625-0345
roger.rodrigue@sogetel.net

Estrie

BHR Experts
Contact : Maxime Hallé
70 Chemin Lachance
Audet, Qc, G0Y 1A0

Téléphone : 819 583-5330
Fax : 819 583-1350
info@bhrexperts.com

Équipement DR
Contact : Denis Sage
121 Route 147 Sud
Coaticook, Qc, J1A 2S2

Téléphone : 819 578-4762
equipementdr@gmail.com

Érablière Alan Isabel
112A, avenue de La Rivière
Courcelles, Qc, G0M 1C0

Cellulaire : 819 582-2233
alan.isabel.18@gmail.com

Gaston Fortier
379 rue Principale
St-Romain, Qc, G0Y 1L0

Téléphone : 418 486-7579
Cellulaire : 418 334-3501
gastonhd@hotmail.ca

Ferme Les Perron
Contacts :
Alexandre Blais : 819 347-4297
Yves Fauteux : 819 347-5623
750 Route 108
Bury Qc, J0B 1J0

Bureau : 819 872-3760
Fax : 819 872-1190
lesperron@xittel.ca

Nation de l'érable Brien
Contact : Patrice Brien
365 9e rang Ouest
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Qc, J0E 2B0

Téléphone : 450 522-2293
pbrien55@hotmail.com

Lanaudière

Érablière Martel
Contact : Christian Rail
1032 François-Olivier
L'Assomption, Qc, J5W 0G3
et
3700 Rang St-Anne
St-Norbert, Qc, J0K 3C0

Téléphone : 514 915-4735
christianrail@hotmail.com

Laurentides

Jacques Bilodeau
3518 Chemin du Lac-Nadeau
Mont-Laurier, Qc, J9L 3G7

Cellulaire : 819 440-7356
erablierebilodeau@hotmail.fr

Montérégie

David Leblanc
830 rang St-Louis
Ste-Brigitte-des-Saults, Qc, J0C 1E0

Cellulaire : 819 698-1250
dlservicesforestiers@gmail.com

Christopher Sherrington
Contacts :
Christopher Sherrington : 514 923-2982
Nathaniel St-Pierre : 514 701-3064
292, route 202
Havelock, Qc, J0S 2C0

nathaniel.epsp@outlook.com
sherringtonchristopher@gmail.com

Sylvain Rainville
15 Rue Saint-Joseph
Bedford, Qc, J0J 1A0

Téléphone : 450 248-4203
Cellulaire : 514 222-3501
sylvainvil@hotmail.com

Nouveau-Brunswick

Les Équipements Bouchard
Contact : Jean-François Bouchard
1584 chemin Val D'Amours
Val D'Amours, NB, E3N 5N5

Cellulaire : 506 987-3701
lesequipementsbouchard@gmail.com

Ontario

Éric Bélisle
376 Route 200 E.
Casselman, Qc, K0A 1M0

Téléphone : 613 764-2289
Cellulaire : 613 223-4585
belislesugarbush@yahoo.ca

François Brunet
22400 County Road 10
Glen Robertson, ON, K0B 1H0

Téléphone : 613 874-2864
Cellulaire : 613 360-9572
francoisbrunet60@hotmail.com

Outaouais

Guy Simoneau
683, Chemin Pierre-Laporte
L'Ange-Gardien, Qc, J8L 0P3

Cellulaire : 613 330-6717
miguycha@gmail.com



MEMPROTEC

CANADA

5133, de la Plaisance
Chesterville (QC), G0P 1J0, Canada

Téléphone : 819-382-2244
Fax : 819-382-2111

ÉTATS-UNIS

555 VT route 78
Swanton VT 05488

Téléphone : 844-382-2244
Fax : 819-382-2111

info@memprotec.com



Suivez-nous sur Facebook

www.memprotec.com