

Outils de mesure

Ampèremètre 8344707
Rétractomètre digital 694076



Lecteur de brix en continu

0-33 3603
0-80 3604 (pour sirop)



3603 3604

Panneau de valve

1/2" 501525
3/4" 501526
1" 501527
1-1/4" 501530



Baril acier inoxydable BARINOX

25 gl 3805100 34 gl 3805101
40 gl 3805104
Bouchon Baril 3805102



Préfiltre à crépine plastique

1" 398505
1 1/2" 39957
2" 398504
3" 398507



Préfiltre à crépine acier inoxydable

2 1/2" 398518
3" 398508



Boitier bleu

Big blue 399931
10" 38019
20" 38009



Composantes électriques

GFCI 240 volts 20 amp (MemPro 350)
Prise GFCI murale double 120



Caisson de remisage

8" 899255



Outils pour membrane

Membrane puller 8" 693862
Membrane puller 8 1/2" 69386
Membrane pusher 8 1/2" 693863



Régulateur pour Memproflush



399575M

Filtre en SS

Filtre en SS à 7 cartouches de 20" 501910



MEMBRANES | NETTOYEURS | ACCESSOIRES

Le suivi et l'entretien de vos membranes tous les jours de la saison des sucres sont primordiaux pour conserver des performances de concentration optimales tout au long de la saison et pour préserver vos membranes à long terme. MEMPROTEC vous offre une gamme complète de produits d'entretien performants pour votre concentrateur.

Membrane 8"

Membrane MemPro HC+8040	299701
Membrane MemPro 70-400	3999915
Membrane MemPro 8040-LFT-HE	399991
Membrane MemPro SF-70	2996996

Membrane 4"

Membrane HP-40	299687
Membrane MemPro 4040-LFT-HE	3999994
Membrane MemPro SF-40	2996997



Filtres pour séparateur

K 9 -7/8" Purtrex 5 microns	39905
L 20" Purtrex 5 microns	38002

Préfiltre 7" x 30" pour filtre à savon

380775



Filtre à savon 4½ x 20"

I Utilisation unique	255496
-----------------------------	--------



Nettoyeurs pour membranes

Bio-Clean B savon pour membrane
 Savon pour membrane Mempro 8040 LFT-HE, Filmtec, Mempro NF-70, H2O, Hydranautics

A 4 L 380015 **B** 20 L 380016

Bio-Protec PG
 Solution de remisage longue durée

C 4 L 37985PP **D** 20 L 37986PP

Bio-Acide
 Nettoyant pour membrane à osmose inversée ou nanofiltration

E 2 KG 379955	LIQUIDE
F 18 KG 379951	
20 L 380515	
	205 L 380514

Bio-Préserve
 Préservation courte durée

H 16 oz 379905

Nettoyeur OXISAN

4 L 38006
 20 L 380061



Nettoyeurs pour pannes

Nettoyant Super Clean grade alimentaire

380071
 4 L
 380072
 20 L



Nettoyant esthétique pour accessoires en acier inoxydable

4 L 38050



Nettoyeurs pour les tubes

Alcool Isopropulique 70%

20 L 380340
 205 L 380342





Presses à sirop d'érable

12x12

Plusieurs grosseurs disponibles de 1 à 10 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 12 tonnes.

20x20

Plusieurs grosseurs disponibles de 7 à 20 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 20 tonnes.

Accessoires inclus avec les presses :

- Valve de drain
- Roues industrielles sur roulements
- Panne inclinée pour une meilleure vidange
- Bouchon de vidange sur la panne
- Tige du jack en acier inoxydable
- Couteau pour réduire le nombre de plaques
- 2 ensembles de filtres pour chaque presse à sirop
- Support pour installer la pompe

Kit complet filtreur de média de billes de verre



Filtreur en plastique 45 gpm 399954

Filtreur en plastique 75 gpm 399955

Filtreur en acier inox 75 gpm 399957

Média de billes de verre 60 lbs 3807660

Le filtreur de média de billes de verre permet de filtrer l'eau d'érable avant qu'elle entre dans l'osmose. Cela assure une eau bien filtrée et permet de réduire la quantité de cartouches de filtre Purtrex nécessaires à la filtration. Il est important de tout de même toujours utiliser les cartouches de filtre 5 microns 20" sur le concentrateur pour assurer une bonne filtration.

Le filtreur est disponible en plastique ou en acier inoxydable. Les pompes sont disponibles dans les mêmes choix de matériaux. Le mélange de médias à bille de verre

Memprotec assure une filtration supérieure en retenant les particules de 3 microns et plus. Le filtreur est facile à laver à contre-courant en quelques minutes avec une seule valve de contrôle simple et facile à utiliser. Sur le modèle en acier inoxydable, il y a un hublot de 5" dans le haut pour remplir le filtreur de média de billes de verre ainsi qu'un

second

↙ **CHOIX DE POMPE** ↘
À l'achat d'un kit de filtreur.

PVC Blanc



Adaptateur en "T"

(collé x collé)	
1 1/2"	30J01-150
2"	30J01-200

(collé x collé x fnpt)	
1 1/2" 2" 1	30J02-150
1/2" x 1/2" 1	30J02-200
1/2" x 3/4" 1	30J03-150-050
1/2" x 1 1/4" 1	30J03-150-075
2" x 1/2" 2" x	30J03-150-125
3/4" 2" x 1" 2"	30J03-200-050
x 1 1/4" 2" x 1	30J03-200-075
1/2"	30J03-200-100
	30J03-200-125
	30J03-200-150

(fnpt x fnpt)	
1/2" 3/4"	30J04-050
1" 1 1/4" 1	30J04-075
1/2" 2"	30J04-100
	30J04-125
	30J04-150
	30J04-200



Coude 90°

(collé x collé)	
1 1/2"	30J05-150
2"	30J05-200

(collé x fnpt)	
2" Réduit - 1 1/2" x	30J07-150
1 1/4" Réduit - 2" x	30J07-200
1 1/4" Réduit - 2" x	30J08-150-125
1 1/2" (fnpt x fnpt)	30J08-200-125
1/2" 3/4" 1" 1 1/4"	30J08-200-150

(spig x	
1 1/2" 2"	30J09-050
(collé x mnpt) 1	30J09-075
1/2" 2"	30J09-100
1 1/2" (mnpt x fnpt)	30J09-125
1 1/2" 2"	30J09-150
	30J09-200

	30J10-150
	30J10-200
	30J11-150
	30J11-200
	30J12-150
	30J14-150
	30J14-200



Union collée démontable joint buna-n

(collé x collé)	
1 1/2"	30J34-150
2"	30J34-200



Coude 45°

(collé x collé)	
1 1/2"	30J17-150
2"	30J17-200



Adaptateur en "Y"

(collé x collé)	
1 1/2"	30J39-150
2"	30J39-200



Croix collée

(collé x collé)	
1 1/2"	30J19-150
2"	30J19-200



Capuchon collé

(collé x collé)	
1 1/2"	30J30-150
2"	30J30-200

Adaptateurs rapides

POLYPROPYLÈNE

Tous les adaptateurs sont disponibles en acier inoxydable



Partie A

3/4"	69558
1"	69679
1 1/4"	696794
1 1/2"	696796
2"	696797



Partie B

3/4"	69674
1" 1	69551
1/4" 1	69562
1/2"	695515
2"	695516



Partie C

3/4"	69557
1"	69677
1 1/4"	69422
1 1/2"	694224
2"	695571



Partie D

3/4"	69561
1"	69678
1 1/4"	696784
1 1/2"	695621
2"	69563



Partie E

3/4"	69556
1"	69676
1 1/4"	696765
1 1/2"	696764
2"	6967645



Partie F

3/4"	69675
1"	69680
1 1/4"	695586
1 1/2"	696763
2"	6967635



Partie DP

3/4"	695632
1"	695633
1 1/4"	695634
1 1/2"	695635
2"	695636



Partie DC

3/4"	695585
1"	695589
1 1/4"	695590
1 1/2"	695591
2"	695592

Valves



Valve à bille PVC

(fileté)

1/2"	9999501
3/4"	9999502
1" 1	9999503
1/4" 1	9999504
1/2"	9999505
2" 3"	9999506
	9999507



Valve union à bille PVC

1 1/2"	9997141
2"	9997142



Valve à bille Inox

(fnpt x fnpt)

1/4"	699736
1/2"	699737
3/4"	699725
1" 1	695867
1/4" 1	695865
1/2"	695866
2"	695868



Valve papillon Inox avec levier à tirette

avec joint de viton

1 1/2"	9998201
2"	9998209
3"	9998217



Ruban Teflon orange

1/2" X 540" 59897



Silicone

113g 69907



Teflon en pâte

250 ml 598935

Unions rapides à brides - inox



Partie fileté femelle

1"	1	Bride 1-1/2"	9998221
1/2"		Bride 1-1/2"	9998227
2"	2"	Bride 1 1/2"	9998222
2 1/2"		Bride 2"	9998226
3"		Bride 2 1/2"	9998223
		Bride 3"	99982245



Partie fileté mâle

1"		Bride 1-1/2"	9998230
1 1/2"		Bride 1-1/2"	9998231
1 1/2"		Bride 2"	9998232
2"		Bride 2 1/2"	9998233



Collet HD

Bride 1-1 1/2"	9998206
Bride 2"	9998210
Bride 2 1/2"	9998214
Bride 3"	9998218

Partie insertion

1"	Bride 1"	9998251
1 1/2"	Bride 1 1/2"	9998252
2"	Bride 2"	9998253
2 1/2"	Bride 2 1/2"	9998254
3"	Bride 3"	9998220



Joint

Bride 1 1/2"	9998207
Bride 2"	9998203
Bride 2 1/2"	9998211
Bride 3"	9998219



Bouchon

Bride 1-1 1/2"	99982252
Bride 2"	9998225
Bride 2 1/2"	99982255
Bride 3"	SFCCP34

Systeme de branchement



Boyaux vacuum flexible grade alimentaire

699325	1" 1
699326	1/4"
699327	1
699328	1/2"
699329	2" 3"



Boyaux PVC renforci clair

69932	3/4" - 150 PSI
69824	1" - 125 PSI 1
69602	1/4" - 100 PSI
696029	1 1/2" - 100
696031	PSI 2" - 75 PSI



Boyaux vinyle clair

69939	3/4" X 1/8" MUR - 35
6993955	PSI 1" X 1/8" MUR - 25
6993956	PSI 1 1/4" X 1/8" MUR -
6993959	20 PSI 1 1/2" X 1/4" MUR - 35 PSI



Accouplement de caoutchouc

598941	avec collets - 1 1/4" avec collets -
59894	1 1/2" avec collets - 2" avec
598942	collets - 3" réduit avec collets - 1
598943	1/2" x 1 1/4" réduit avec collets -
59896	2" x 1 1/2"
598945	



Boyaux PVC renforci bleu lustré

1/2"	128-696006
3/4"	128-696007
1"	128-696010
1 1/4"	128-696012
1 1/2"	128-696015

accessoires



DRAPEAU DE FUITE

302 885-R

● 302 885-O

● 302 885-Y

● jaune



ENSEMBLE COUDE EN SELLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 3/16" OU 5/16"

302 820 - 3/4"

302 821 - 1"

302 822 - 1 1/4"

● noir



ENSEMBLE COUDE EN SELLE DOUBLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 5/16"

302 830 - 3/4"

302 831 - 1"

302 832 - 1 1/4"

● noir



COLLET

302825 - 3/4"

302826 - 1"

302827 - 1 1/4"

● noir



ADAPTEUR À CADRAN / POUR CACCUM

Test de vide sur les chalumeaux et raccords et sur les conduites principale.

302 884



KIT COUDE EN SELLE 1" AVEC COLLET - TÊTE FIXE 5/16"

302 887

● noir



ENSEMBLE COUDE EN SELLE UNIVERSEL - TÊTE FIXE 5/16"

302 905

● noir



FOURCHE 5/16"

302 724

● noir



VALVE DE FIN DE LIGNE

302 741 - 1"

302 741 - 3/4"



ENSEMBLE COUDE EN SELLE 5/16"

302 829

● noir



ÉTRANGLEUR CROCHET AVEC ANNEAU 5/16"

302 730

● noir



ÉTRANGLEUR CROCHET 5/16"

302 731

● noir



BOUCHON CHALUMEAU MÂLE AVEC CROCHET 5/16"

302 734

● noir



BOUCHON FEMELLE 5/16"

302 736

● noir



ÉTOILE 3 BRANCHES 5/16"

302 753

● noir



ÉTOILE 6 BRANCHES 5/16"

302 756

● noir



ENSEMBLE FIOLE COMPLÈTE

302 901

➤ idéal pour désinfecter à l'alcool isopropylique