



Depuis 2004

MEMPROTEC

Équipements d'érablière



2025
2026



21 ANS
*à faire de votre satisfaction
notre priorité!*

Cher(s) acériculteurs(trices),

Voici notre catalogue 2025-2026 d'équipements d'érablière.

Dans cette nouvelle édition, nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle gamme de concentrateurs, la série HD-SS, combinant caissons simples et caissons doubles tout en permettant plus de 50 choix de configuration de membranes. Nous sommes en mesure de personnaliser ce concentrateur selon VOS besoins et de vous offrir le concentrateur le plus modulaire et compact de l'industrie acéricole.

Memprotec travaille continuellement à l'avancement de l'automatisation de nos concentrateurs. En effet, nous développons, améliorons et perfectionnons toujours plus nos produits afin de vous offrir l'automatisation la plus intelligente et la plus appréciée de l'industrie acéricole.

Depuis 2004, Memprotec se spécialise dans les concentrateurs d'eau d'érable et nous vous offrons une gamme complète de concentrateurs pour petits et grands acériculteurs. Nous avons assurément un modèle qui répond à vos besoins et à votre budget, informez-vous !

Également, c'est toujours un plaisir pour notre équipe et nos distributeurs de vous offrir le meilleur service après-vente de l'industrie acéricole.

Encore cette année, nous renouvelons nos portes ouvertes qui ont lieu 2 fois par an, à Swanton au Vermont à la fin avril et à Chesterville au Québec à la mi-mai. C'est l'occasion de vous rencontrer en grand nombre, de vous présenter les nouveautés et de vous conseiller sur le meilleur concentrateur qui répond à vos besoins. Venez rencontrer les Pros de la Technologie Membranaire chez Memprotec à Chesterville.

Toute l'équipe de Memprotec vous souhaite une excellente prochaine saison des sucres.

Alexandre, Denis et Anne-Marie Côté

Témoignages DE NOS CLIENTS

Sylvain Caron

J'ai choisi une osmose Memprotec, car je recherchais une entreprise qui se spécialisait uniquement dans le domaine des séparateurs. Après avoir discuté avec M. Denis Côté et visité quelques producteurs utilisant les osmose Memprotec, le choix était facile à faire. Il est important d'avoir des machines efficaces durant la période des sucres, car une osmose c'est le cœur de l'érablière ! Le service après-vente et pendant la saison est excellent ! Les techniciens sont toujours dispo pour répondre à mes questions ! Je recommanderai Memprotec, car l'osmose est efficace, compacte et fiable ! Je suis satisfait de nos 3 séparateurs Memprotec, car elles sont faciles d'utilisation et le service est impeccable!

**80 000
entailles**

Saint-Joseph-de-Madawaska
Nouveau-Brunswick

Pierre Cormier

Memprotec conçoit des osmose simples et fiables munies de leurs plus récentes avancées technologiques. Denis Côté, un ingénieux concepteur, permet au monde acéricole d'aller plus loin. J'adore mon MemPro 6000H-SS. »impeccable!

**21 000
entailles**

Dunham
Québec

Yves Bonin

J'ai fait l'acquisition de mon premier séparateur Memprotec en 2014. Depuis j'en suis à mon troisième et j'ai toujours été satisfait de la performance et de la fiabilité. Les produits sont de bonne qualité et simple d'utilisation. L'équipe technique est très dévouée et le service client est très bon.

**4 300
entailles**

Saint-Thomas
Québec

Laurent Breton

L'histoire a commencé à Plessisville lors d'une rencontre au festival de l'érable. J'étais en confiance d'avoir un bon séparateur pour faire mon printemps 2004. Les voisins étaient déjà intrigués de voir ma nouvelle machine fonctionner ! Ce fut un succès. L'année suivante, j'avais trois de mes voisins qui s'étaient procuré une osmose Memprotec!

**3 500
entailles**

Saint-Ferdinand
Québec



Sylvain Caron



Pierre Cormier



Yves Bonin



Laurent Breton


TABLE DES MATIÈRES

Memprotec

- 06** Concentrateurs
- 20** Produits industriels
- 21** Accessoires
- 22** Membranes et produits de nettoyage
- 24** Presses à sirop d'érable et filtres de média de verre
- 25** PVC blanc
- 26** Adaptateurs rapides et valves
- 27** Unions rapides et système de branchement

Plastech Chalumo

- 28** Chalumeaux
- 29** Connecteurs
- 31** Accessoires
- 32** Distributeurs



MEMPROSMART

L'automatisation
la plus intelligente et la plus appréciée
de l'industrie !



1 Filtre à savon



2 Valves SS 3A motorisées



3 Pompe à savon



4 Contrôle de pH



5 Pompe à acide



6 Accès Web à distance



7 Contrôle de brix



8 Gestion des préfiltres



9 Memproflush

VOYEZ LA VIDÉO



- Gestion intelligente des opérations
- Sélection automatique des réservoirs
- Contrôle du niveau des réservoirs
- Démarrage intelligent automatisé
- Gestion intelligente de La pression d'opération
- Gestion intelligente du taux de concentration
- Gestion de la performance du système
- Vidange automatisée du système par air "MemPro Flush"
- Contrôle intelligent du lavage et rinçage
- Contrôle à distance des paramètres et alarme opérationnels par accès web
- Gestion automatisée des préfiltres
- Rapport de performances des PEP par courriel
- Gestion du filtre à savon



ULTRA-COMPACT
ULTRA-MODULAIRE
AUTOMATISATION COMPLÈTE
PERFORMANCE SUPÉRIEURE

VOYEZ
LA VIDÉO EXPLICATIVE
DU CONCENTRATEUR



Avec ce concentrateur intelligent,
vous avez la possibilité
d'automatiser progressivement
en fonction de votre budget.

Autre modèle
automatisé disponible
MemPro HI-SS

MemPro

12 000 DD - 20 000 DD-SS

CONCENTRATEURS

SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

MemPro

4000 D - 10 000 D-SS

CONCENTRATEURS

SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

- Qualité & performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis échelle double & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 20 membranes, 5 pompes haute pression
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 7 filtres 20 po en acier inoxydable
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans

ULTRA-COMPACT



Options

- + Gestion des eaux de lavage avec pH mètre
- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + 1 ou 2 pompes interstages avec VFD
- + Caisson haute pression 600 PSI vs 500 PSI
- + Pompe à acide
- + Lecteur de brix en continu
- + Plomberie complète en acier inoxydable
- + Filtre à savon en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases



Optionnel
Contrôle à distance via un accès Web

- Qualité & performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 20 membranes, 5 pompes haute pression
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 3 filtres 20 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans

Options

- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + Pompe interstage avec VFD
- + Caisson haute pression 600 PSI vs 500 PSI
- + Pompe à acide
- + Lecteur de brix en continu
- + Filtre à savon
- + Valves en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases
- + 1 ensemble indépendant de 7 filtres 20 po en acier inoxydable



Optionnel
Contrôle à distance via un accès Web



Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Alimentation	POMPES		Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
				Pression	Recirculation		
MemPro 12 000 DD-SS	12 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	3 x 7,5 hp	6 x 3 hp	203	112" x 53" x 75"
MemPro 14 000 DD-SS	14 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	3 x 7,5 hp	7 x 3 hp	216	112" x 53" x 75"
MemPro 16 000 DD-SS	16 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	3 x 7,5 hp	8 x 3 hp	229	112" x 53" x 75"
MemPro 18 000 DD-SS	18 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	9 x 3 hp	278	112" x 53" x 75"
MemPro 20 000 DD-SS*	20 x 8"	2 x 7 x 20"	7,5 hp	4 x 7,5 hp	10 x 3 hp	291	112" x 53" x 96"

*Modèle identifié sur la photo

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Alimentation	POMPES		Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
				Pression	Recirculation		
MemPro 4000 D-SS	4 x 8"	6 x 20"	1 x 3 hp	2 x 5 hp	2 x 3 hp	82	109" x 36" x 76"
MemPro 6000 D-SS	6 x 8"	6 x 20"	1 x 3 hp	3 x 5 hp	3 x 3 hp	114	109" x 36" x 76"
MemPro 8000 D-SS*	8 x 8"	6 x 20"	1 x 5 hp	2 x 7,5 hp	4 x 3 hp	139	109" x 36" x 76"
MemPro 10 000 D-SS	10 x 8"	6 x 20"	1 x 5 hp	2 x 7,5 hp	5 x 3 hp	157	109" x 36" x 96"


*Modèle identifié sur la photo

NOUVELLE CONFIGURATION D'OSMOSE

Plus de **50**
CHOIX
DE CONFIGURATIONS
DE MEMBRANES
DISPONIBLES
combinant caissons simples
et caissons doubles


ULTRA-
COMPACT

- Qualité & Performance supérieure
- Conception unimodulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage intégrée en acier inoxydable
- Possibilité d'expansion jusqu'à 12 membranes, 5 pompes haute pression
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 1 ensemble de 7 filtres 20 po en acier inoxydable
- Filtre à crépine en acier inoxydable
- Garantie limitée de 5 ans



Options

- + Gestion des eaux de lavage avec pH mètre
- + Drainage par air "Mempro Flush" brevet # CA 2,733,617
- + Débitmètres de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + 1 ou 2 pompes interstages avec VFD
- + Caisson haute pression 600 PSI vs 500 PSI
- + Lecteur de brix en continu
- + Plomberie complète en acier inoxydable
- + Filtre à savon en acier inoxydable
- + Automatisation complète
- + 230V – 460V – 600V – 3 phases



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	Alimentation	POMPES		Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
				Pression	Recirculation		
MemPro 3000 HD-SS	3 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	2 x 5 hp	3 x 1,5 hp	80	90" x 49-1/2" x 78"
MemPro 4000 HD-SS	4 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	2 x 5 hp	4 x 1,5 hp	87	90" x 49-1/2" x 78"
MemPro 5000 HD-SS	5 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	3 x 5 hp	5 x 1,5 hp	116	90" x 49-1/2" x 78"
MemPro 6000 HD-SS	6 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	3 x 5 hp	6 x 1,5 hp	123	90" x 49-1/2" x 78"
MemPro 7000 HD-SS	7 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	3 x 5 hp	7 x 1,5 hp	130	90" x 49-1/2" x 78"
MemPro 8000 HD-SS*	8 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	3 x 5 hp	8 x 1,5 hp	137	90" x 49-1/2" x 78"
MemPro 9000 HD-SS	9 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	2 x 7,5 hp	9 x 1,5 hp	147	90" x 49-1/2" x 93"
MemPro 10 000 HD-SS	10 x S	1 x 7 x 20"	5 hp	2 x 7,5 hp	10 x 1,5 hp	154	90" x 49-1/2" x 93"
MemPro 12 000 HD-SS	8 x S et 2 x D	1 x 7 x 20"	5 hp	2 x 7,5 hp	8 x 1,5 hp et 2 x 3 hp	163	108-1/2" x 49-1/2" x 93"

S = caisson simple | D = caisson double

*Modèle identifié sur la photo

MemPro 1000 H - 6000 H-SS

CONCENTRATEURS SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

- Qualité & performance supérieure
- Conception modulaire
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Pompe alimentation Gould en acier inox
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable ventilée
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion jusqu'à 8 membranes, 4 pompes haute pression
- Lecteur de conductivité & température digital
- Protection basse pression & haute température
- 2 ensembles indépendants de 2 filtres de 20 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans



Options

- + Gestion des eaux de lavage avec pH mètre
- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Débitmètre de perméat sur chaque caisson
- + Écran tactile avec un accès web
- + Pompe de surpression interstages
- + Caisson haute pression 600 PSI vs 500 PSI
- + Pompe à acide
- + Pompe alimentation 5 hp Gould
- + Lecteur de brix en continu
- + Valves en acier inoxydable
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases
- + Automatisation complète



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web

VOYEZ
LA VIDÉO EXPLICATIVE
DU CONCENTRATEUR



MemPro 1200 V - 2400 V-SS

CONCENTRATEURS SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

- Qualité & performance supérieure
- Compacte
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inoxydable avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Boîte électrique en acier inoxydable
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion à 4 membranes, 2 pompes haute pression
- Protection basse pression & haute température
- Pompe d'alimentation & 2 préfiltres 20 po
- Conductimètre digital
- Garantie limitée de 5 ans



Options

- + Préfiltre à crépine 1,5 po
- + Support pour mettre membrane à l'horizontale
- + Contrôle à distance via un accès web
- + Lecteur de brix en continu
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	POMPES			Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
			Alimentation	Pression	Recirculation		
MemPro 1000 H-SS	1 x 8"	4 x 20"	2 hp	1 x 5 hp	1 x 1,5 hp	39	69" x 33 1/2" x 73" + 19"
MemPro 2000 H-SS	2 x 8"	4 x 20"	2 hp	1 x 5 hp	2 x 1,5 hp	46	69" x 33 1/2" x 73" + 19"
MemPro 3000 H-SS	3 x 8"	4 x 20"	2 hp	2 x 5 hp	3 x 1,5 hp	75	69" x 33 1/2" x 73" + 19"
MemPro 4000 H-SS*	4 x 8"	4 x 20"	2 hp	2 x 5 hp	4 x 1,5 hp	82	69" x 33 1/2" x 73" + 19"
MemPro 5000 H-SS	5 x 8"	4 x 20"	5 hp	3 x 5 hp	5 x 1,5 hp	110	69" x 33 1/2" x 90" + 19"
MemPro 6000 H-SS	6 x 8"	4 x 20"	5 hp	3 x 5 hp	6 x 1,5 hp	117	69" x 41" x 90" + 19"

*Modèle identifié sur la photo

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	POMPES			Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
			Alimentation	Pression	Recirculation		
MemPro 1200 V-SS*	2 x 8"	2 x 8"	2 hp	1 x 5 hp	2 x 1,5 hp	46	80" x 24" x 64"
MemPro 1800 V-SS	3 x 8"	3 x 8"	2 hp	1 x 7,5 hp	3 x 1,5 hp	66	100" x 24" x 64"
MemPro 2400 V-S	4 x 8"	4 x 8"	2 hp	1 x 7,5 hp	4 x 1,5 hp	73	120" x 24" x 64"

*Modèle identifié sur la photo

MemPro 450 V - 900 V-SS

CONCENTRATEURS SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

CONCENTRATEURS SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

- Qualité & performance supérieure
- Compacte
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe en acier inox avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)
- Cuve de lavage modulaire en acier inoxydable
- Boîte électrique en acier inoxydable
- Ensemble de valves pour perméat & concentré
- Possibilité d'expansion à 2 membranes
- Protection basse pression & haute température
- Pompe d'alimentation & préfiltre 20 po
- Conductimètre digital
- Garantie limitée de 5 ans

Options

- + Drainage par air «Mempro Flush» brevet # CA 02,733,617
- + Préfiltre à crépine 1,5 po
- + Débitmètre de perméat sur chaque caisson
- + Contrôle à distance via un accès web
- + Lecteur de brix en continu
- + 230V - 460V - 600V - 3 phases



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web



VOYEZ
LA VIDÉO EXPLICATIVE
DU CONCENTRATEUR



Unité d'expansion

- Qualité et performance supérieure
- Compacte
- Installation facile et rapide
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes (Modèle V seulement)
- Pompe de recirculation en acier inoxydable avec moteur industriel (monté au-dessus de la pompe)



Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	POMPES			Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
			Alimentation	Pression	Recirculation		
MemPro 450 V-SS	1 x 8"	1 x 20"	1,5 hp	3 hp	1,5 hp	27	19" x 25" x 64"
MemPro 600 V-SS*	1 x 8"	1 x 20"	1,5 hp	5 hp	1,5 hp	35	19" x 25" x 64"
MemPro 900 V-SS	2 x 8"	1 x 20"	1,5 hp	5 hp	2 x 1,5 hp	42	38" x 25" x 64"

*Modèle identifié sur la photo

Modèle	Membrane	POMPE		Dimensions (LxPxH)
		recirculation	Amps. 240 volts	
Unité d'expansion SS Verticale*	1 x 8"	1,5 hp	7	18" x 24" x 62"
Unité d'expansion SS Horizontale	1 x 8"	1,5 hp	7	62" x 9" x 20"
Unité d'expansion SS Double	2 x 8"	3 hp	13	105" x 10" x 21"

*Modèle identifié sur la photo

MemPro 350 H - 350 V-SS

CONCENTRATEURS SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX

MemPro 100-200 H-SS

CONCENTRATEURS SÉRIE MEMPRO-SS EN ACIER INOX



- Qualité & performance supérieure
- Économique & compacte
- Protection contre le gel par drainage
- Installation à l'horizontale sur le réservoir
- Mise en opération simple & rapide
- Bassin de concentré non nécessaire
- Faible consommation électrique
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inox
- Pompe à pression SS haute efficacité
- Protection basse pression & haute température
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Préfiltre 10 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans
- Brevet canadien # CA 2,642,050
- Brevet # US 8,025,79



- Qualité & performance supérieure
- Économique & compacte
- Protection contre le gel par drainage
- Installation à l'horizontale sur le réservoir
- Mise en opération simple & rapide
- Bassin de concentré non nécessaire
- Faible consommation électrique
- Utilisation facile & simplifiée
- Recirculation positive sur les membranes
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe de recirculation en acier inoxydable
- Pompe à pression SS haute efficacité
- Protection basse pression & haute température
- Préfiltre 10 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 5 ans
- Brevet canadien # CA 2,642,050
- Brevet # US 8,025,799 o



Options

- + Disjoncteur avec prise GFCI (doit être utilisé lorsqu'installé sur un bassin)
- + Ensemble de valves pour perméat & concentré
- + Préfiltre à crépine 1 po



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web

Options

- + Disjoncteur avec prise GFCI (doit être utilisé lorsqu'installé sur un bassin)
- + Ensemble de valves pour perméat & concentré
- + Préfiltre à crépine 1 po



Optionnel
Contrôle à distance
via un accès Web

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	POMPES		Amps. 240 volts	Poids (lbs)	Dimensions (LxPxH)
			Pression	Recirculation			
MemPro 350 H-SS*	1 x 8"	1 x 10"	1,5 hp	1,5 hp	15	320	64" x 22" x 23"
MemPro 350 V-SS	1 x 8"	1 x 10"	1,5 hp	1,5 hp	15	335	19" x 25" x 64"

*Modèle identifié sur la photo

Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	POMPES		Amps. 120 volts	Poids (lbs)	Dimensions (LxPxH)
			Pression	Recirculation			
MemPro 100 H-SS	1 x 4"	1 x 10"	1/2 hp	1/2 hp	14	150	50" x 16" x 21"
MemPro 200 H-SS*	2 x 4"	1 x 10"	1/3 hp	1/2 hp	18	175	50" x 16" x 21"

*Modèle identifié sur la photo

MiniPro 100 H-SS

CONCENTRATEURS SÉRIE MINIPRO-SS EN ACIER INOX

MemPro pH Control



- Pour érablière de 200 à 500 entailles
- Qualité & performance supérieure
- Économique & compacte
- Protection basse pression
- Protection contre le gel par drainage
- Installation à l'horizontale sur bassin ou installation à la verticale
- Mise en opération simple & rapide
- Bassin de concentré non nécessaire
- Faible consommation électrique
- Utilisation facile & simplifiée
- Châssis & tuyauterie en acier inoxydable
- Monté sur roulettes
- Pompe à pression auto-amorçante SS haute efficacité
- Préfiltre 10 po
- Filtre à crépine inclus
- Garantie limitée de 2 ans
- Brevet canadien # CA 2,642,050
- Brevet # US 8,025,799

Options

- + Ensemble de débitmètres
- + Prise GFCI 120 Volts
- + Transformer à la verticale



Possibilité
de transformer
à la verticale

VOYEZ
LA VIDÉO EXPLICATIVE
DU MINIPRO 100 SS




NEUTRALISATEUR DE PH INTELLIGENT

- Neutralisez le pH de vos eaux de lavage provenant de votre concentrateur avec notre système MemPro pH Control de façon simple et complètement automatisée.
- Que vos eaux soient acides ou basiques, notre système injectera de l'acide ou une base selon le besoin pour neutraliser la solution et ainsi, la rejeter sécuritairement à l'environnement.
- Vous pourrez surveiller à distance le processus de neutralisation à l'aide de l'écran tactile du système MemPro pH Control avec un accès internet.
- 2 modèles s'offrent à vous : le modèle intelligent et le modèle automatique.
- Réduisez grandement la quantité d'eau de lavage à neutraliser avec la technologie Memproflush.
- Compatible avec les concentrateurs MEMPROTEC et tous les autres concentrateurs.



Modèle	Membrane	Préfiltre 5 microns	POMPE		Poids (lbs)	Dimensions (LxPxH)
			Pression	Amps. 120 volts		
MiniPro 100 H-SS	1 x 4"	1 x 10"	3/4 hp	10,4	88,5	50" x 16" x 21"

Informez-
vous!





Delta Pro 2400-9600

- Châssis : Acier inoxydable
- Boîte de contrôle certifiée NEMA
- Tuyauterie en acier inoxydable 304
- Vanne solénoïde en 304 SS
- Contrôleur électronique avec témoin lumineux pour réservoir plein, basse pression à l'alimentation, entre barrage du prétraitement, rinçage et mise en marche
- Préfiltre sédiment BB -20" 5 microns
- Rinçage automatique avec eau d'alimentation programmable
- Garantie limitée de 1 an



Modèle	Membrane	Gallons / jour	POMPES		Dimensions (LxPxH)
			Pression	Amps. 240 volts	
Delta Pro 2400	1 x 4"	2400	1 hp	6,8	24" x 16" x 55"
Delta Pro 4800*	2 x 4"	4800	1 hp	6,8	24" x 16" x 55"
Delta Pro 7200	3 x 4"	7200	1,5 hp	9,2	24" x 16" x 55"
Delta Pro 9600	4 x 4"	9600	1,5 hp	9,2	24" x 16" x 55"

*Modèle identifié sur la photo

Outils de mesure

Ampèremètre 8344707
Rétractomètre digital 694076



Lecteur de brix en continu

0-33 3603
0-80 3604 (pour sirop)



3603

3604

Panneau de valve

1/2" 501525
3/4" 501526
1" 501527
1-1/4" 501530



Baril acier inoxydable BARINOX

25 gl 3805100
34 gl 3805101
40 gl 3805104
Bouchon Baril 3805102



Préfiltre à crépine plastique

1" 398505
1 1/2" 39957
2" 398504
3" 398507



Préfiltre à crépine acier inoxydable

2 1/2" 398518
3" 398508



Boîtier bleu

Big blue 399931
10" 38019
20" 38009



Composantes électriques

GFCI 240 volts 20 amp (MemPro 350) 2021605
Prise GFCI murale double 120 200406



Caisson de remisage

8" 899255



Outils pour membrane

Membrane puller 8" 693862
Membrane puller 8 1/2" 69386
Membrane pusher 8 1/2" 693863



Régulateur pour Memproflush



399575M

Filtre en SS

Filtre en SS à 7 cartouches de 20" 501910



Le suivi et l'entretien de vos membranes tous les jours de la saison des sucres sont primordiaux pour conserver des performances de concentration optimales tout au long de la saison et pour préserver vos membranes à long terme. MEMPROTEC vous offre une gamme complète de produits d'entretien performants pour votre concentrateur.



Membrane 8"

Membrane MemPro HC+8040	299701
Membrane MemPro 70-400	3999915
Membrane MemPro 8040-LFT-HE	399991
Membrane MemPro SF-70	2996996

Membrane 4"

Membrane HP-40	299687
Membrane MemPro 4040-LFT-HE	399994
Membrane MemPro SF-40	2996997



Préfiltre 7" x 30" pour filtre à savon

380775



Filtres pour séparateur

K 9 -7/8" Purtrex 5 microns	39905
L 20" Purtrex 5 microns	38002

Filtre à savon 4½ x 20"

I Utilisation unique	255496
-----------------------------	--------

Nettoyeurs pour membranes

Bio-Clean B savon pour membrane

Savon pour membrane Mempro 8040 LFT-HE, Filmtec, Mempro NF-70, H2O, Hydranautics

A 4 L	380015	B 20 L	380016
--------------	--------	---------------	--------

Bio-Protec PG

Solution de remisage longue durée

C 4 L	37985PP	D 20 L	37986PP
--------------	---------	---------------	---------

Bio-Acide

Nettoyant pour membrane à osmose inversée ou nanofiltration

E 2 KG	37995	LIQUIDE	
F 4 KG	379955	20 L	380515
G 18 KG	379951	205 L	380514

Bio-Préserve

Préservation courte durée

H 16 oz	379905
----------------	--------

Nettoyeur OXISAN

4 L	38006
20 L	380061



Nettoyeurs pour pannes

Nettoyant Super Clean grade alimentaire

4 L	380071
20 L	38007



Nettoyant esthétique pour accessoires en acier inoxydable

4 L	38050
-----	-------



Nettoyeurs pour les tubes

Alcool Isopropylique 70%

20 L	380340
205 L	380342



Presses à sirop d'érable

12x12

Plusieurs grosseurs disponibles de 1 à 10 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 12 tonnes.

20x20

Plusieurs grosseurs disponibles de 7 à 20 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 20 tonnes.

Accessoires inclus avec les presses :

- Valve de drain
- Roues industrielles sur roulements
- Panne inclinée pour une meilleure vidange
- Bouchon de vidange sur la panne
- Tige du jack en acier inoxydable
- Couteau pour réduire le nombre de plaques
- 2 ensembles de filtres pour chaque presse à sirop
- Support pour installer la pompe



100%

ACIER INOXIDABLE
- plaques et frame -

Kit complet filtreur de média de billes de verre



Filtreur en plastique 45 gpm	399954
Filtreur en plastique 75 gpm	399955
Filtreur en acier inox 75 gpm	399957
Média de billes de verre 60 lbs	3807660

Le filtreur de média de billes de verre permet de filtrer l'eau d'érable avant qu'elle entre dans l'osmose. Cela assure une eau bien filtrée et permet de réduire la quantité de cartouches de filtre Purtrex nécessaires à la filtration. Il est important de tout de même toujours utiliser les cartouches de filtre 5 microns 20" sur le concentrateur pour assurer une bonne filtration.

Le filtreur est disponible en plastique ou en acier inoxydable. Les pompes sont disponibles dans les mêmes choix de matériaux.

Le mélange de médias à bille de verre Memprotec assure une filtration supérieure en retenant les particules de 3 microns et plus. Le filtreur est facile à laver à contre-courant en quelques minutes avec une seule valve de contrôle simple et facile à utiliser. Sur le modèle en acier inoxydable, il y a un hublot de 5" dans le haut pour remplir le filtreur de média de billes de verre ainsi qu'un second hublot dans le bas pour le vider. Il dispose également d'une valve de drain avec crépine pour le drainage.

CHOIX DE POMPE
À l'achat d'un kit de filtreur.



Adaptateur en "T"

(collé x collé)	
1 1/2"	30J01-150
2"	30J01-200

(collé x collé x fnpt)	
1 1/2"	30J02-150
2"	30J02-200
1 1/2" x 1/2"	30J03-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J03-150-075
1 1/2" x 1 1/4"	30J03-150-125
2" x 1/2"	30J03-200-050
2" x 3/4"	30J03-200-075
2" x 1"	30J03-200-100
2" x 1 1/4"	30J03-200-125
2" x 1 1/2"	30J03-200-150

(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J04-050
3/4"	30J04-075
1"	30J04-100
1 1/4"	30J04-125
1 1/2"	30J04-150
2"	30J04-200



Adaptateur en "Y"

(collé x collé)	
1 1/2"	30J39-150
2"	30J39-200



Coude 90°

(collé x collé)	
1 1/2"	30J05-150
2"	30J05-200

(collé x fnpt)	
1 1/2"	30J07-150
2"	30J07-200
Réduit-1 1/2" x 1 1/4"	30J08-150-125
Réduit-2" x 1 1/4"	30J08-200-125
Réduit-2" x 1 1/2"	30J08-200-150

(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J09-050
3/4"	30J09-075
1"	30J09-100
1 1/4"	30J09-125
1 1/2"	30J09-150
2"	30J09-200

(spig x collé)	
1 1/2"	30J10-150
2"	30J10-200

(collé x mnpt)	
1 1/2"	30J11-150
2"	30J11-200

(spig x fnpt)	
1 1/2"	30J12-150

(mnpt x fnpt)	
1 1/2"	30J14-150
2"	30J14-200



Croix collée

(collé x collé)	
1 1/2"	30J19-150
2"	30J19-200



Union collée démontable joint buna-n

(collé x collé)	
1 1/2"	30J34-150
2"	30J34-200



Coude 45°

(collé x collé)	
1 1/2"	30J17-150
2"	30J17-200



Capuchon collé

(collé x collé)	
1 1/2"	30J30-150
2"	30J30-200

Adaptateurs rapides

POLYPROPYLÈNE

Tous les adaptateurs sont disponibles en acier inoxydable



Partie A

3/4"	69558
1"	69679
1 1/4"	696794
1 1/2"	696796
2"	696797



Partie B

3/4"	69674
1"	69551
1 1/4"	69562
1 1/2"	695515
2"	695516



Partie C

3/4"	69557
1"	69677
1 1/4"	69422
1 1/2"	694224
2"	695571



Partie D

3/4"	69561
1"	69678
1 1/4"	696784
1 1/2"	695621
2"	69563



Partie E

3/4"	69556
1"	69676
1 1/4"	696765
1 1/2"	696764
2"	6967645



Partie F

3/4"	69675
1"	69680
1 1/4"	695586
1 1/2"	696763
2"	6967635



Partie DP

3/4"	695632
1"	695633
1 1/4"	695634
1 1/2"	695635
2"	695636



Partie DC

3/4"	695585
1"	695589
1 1/4"	695590
1 1/2"	695591
2"	695592

Unions rapides à brides - inox



Partie fileté femelle

1"	Bride 1-1 1/2"	9998221
1 1/2"	Bride 1-1 1/2"	9998227
2"	Bride 1 1/2"	9998222
2"	Bride 2"	9998226
2 1/2"	Bride 2 1/2"	9998223
3"	Bride 3"	99982245



Partie fileté mâle

1"	Bride 1-1/2"	9998230
1 1/2"	Bride 1-1/2"	9998231
1 1/2"	Bride 2"	9998232
2"	Bride 2 1/2"	9998233



Collet HD

Bride 1-1 1/2"	9998206
Bride 2"	9998210
Bride 2 1/2"	9998214
Bride 3"	9998218



Partie insertion

1"	Bride 1"	9998251
1 1/2"	Bride 1 1/2"	9998252
2"	Bride 2"	9998253
	Bride 2 1/2"	9998254
3"	Bride 3"	9998220



Joint

Bride 1 1/2"	9998207
Bride 2"	9998203
Bride 2 1/2"	9998211
Bride 3"	9998219



Bouchon

Bride 1-1 1/2"	99982252
Bride 2"	9998225
Bride 2 1/2"	99982255
Bride 3"	SFCCP34

Système de branchement

Valves



Valve à bille PVC

(fileté)	
1/2"	9999501
3/4"	9999502
1"	9999503
1 1/4"	9999504
1 1/2"	9999505
2"	9999506
3"	9999507



Valve union à bille PVC

1 1/2"	9997141
2"	9997142



Valve à bille Inox

(fnpt x fnpt)	
1/4"	699736
1/2"	699737
3/4"	699725
1"	695867
1 1/4"	695865
1 1/2"	695866
2"	695868



Valve papillon Inox avec levier à tirette

avec joint de viton	
1 1/2"	9998201
2"	9998209
3"	9998217



Ruban Teflon orange

1/2" X 540"	59897
-------------	-------



Silicone

113g	69907
------	-------



Teflon en pâte

250 ml	598935
--------	--------



Boyau vacuum flexible grade alimentaire

699325	1"
699326	1 1/4"
699327	1 1/2"
699328	2"
699329	3"



Boyau PVC renforcé clair

69932	3/4" - 150 PSI
69824	1" - 125 PSI
69602	1 1/4" - 100 PSI
696029	1 1/2" - 100 PSI
696031	2" - 75 PSI



Boyau vinyle clair

69939	3/4" X 1/8" MUR - 35 PSI
6993955	1" X 1/8" MUR - 25 PSI
6993956	1 1/4" X 1/8" MUR - 20 PSI
6993959	1 1/2" X 1/4" MUR - 35 PSI



Accouplement de caoutchouc

598941	avec collets - 1 1/4"
59894	avec collets - 1 1/2"
598942	avec collets - 2"
598943	avec collets - 3"
59896	réduit avec collets - 1 1/2" x 1 1/4"
598945	réduit avec collets - 2" x 1 1/2"



Boyau PVC renforcé bleu lustré

1/2"	128-696006
3/4"	128-696007
1"	128-696010
1 1/4"	128-696012
1 1/2"	128-696015

CHALUMEAUX

SÉRIE 5/16"



BIENTÔT OFFERTS EN 3/16"
INFORMEZ-VOUS À VOTRE DISTRIBUTEUR!



	CHALUMEAU PERMANENT orange		CHALUMEAU PERMANENT vert		CHALUMEAU PERMANENT bleu pâle		CHALUMEAU PERMANENT bleu foncé		CHALUMEAU PERMANENT noir		CHALUMEAU PERMANENT blanc
302 942-O		302 704-V		302 704-B		302 910		302 704		302 909	
302 944		302 943		302 912		302 913		302 911		302 914	

SAISONNIERS

DISPONIBLE :

- bleu
- vert
- orange
- clair
- gris fumé

CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 7/16" À 5/16"	CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 1/4"	CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 1/4"	CHALUMEAU RÉDUCTEUR TRANSLUCIDE 5/16"	CHALUMEAU RÉDUCTEUR MÂLE 7/16" À 5/16"
302 702-PC	302 908	302 907	302 703-PC	302 702

CHALUMEAU SAISONNIER 19/64" orange	CHALUMEAU SAISONNIER 19/64" blanc
302 704-O	302 704-BC

NOUVEAUTÉ

SELLETTE

- TÊTE FIXE
- COLLET EN ACIER INOX



CONNECTEURS

SÉRIE 3/16"

	T BOUCHON FEMELLE LONG 302 928 ● noir		T BOUCHON FEMELLE LONG OBSTRUÉ 302 929 ● rouge		CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / LONG 302 934 ● noir
	T BOUCHON FEMELLE COURT 302 926 ● noir		T BOUCHON FEMELLE COURT OBSTRUÉ 302 927 ● rouge		CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / COURT 302 936 ● noir
	T BOUCHON FEMELLE MÂLE / LONG 302 930 ● noir		T BOUCHON FEMELLE / MÂLE / LONG OBSTRUÉ 302 931 ● rouge		CROCHET COUDÉ T FEMELLE / LONG 302 935 ● noir
	T BOUCHON MÂLE 302 932 ● noir		T BOUCHON MÂLE OBSTRUÉ 302 933 ● rouge		CROCHET COUDÉ T FEMELLE / COURT 302 937 ● noir
	ENSEMBLE COUDE EN SELLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 3/16" 302 820 - 3/4" 302 821 - 1" 302 822 - 1 1/4" ● noir		T RÉGULIER 302 938 ● noir		CROCHET FIN DE LIGNE 302 940 ● noir
	COUDE 302 939 ● noir		COUDE 5/16" - 3/16" 302 925 ● noir		UNION CROCHET 302 941 ● noir

CONNECTEURS

SÉRIE 5/16"



DEMANDEZ LE O'Ring

ACCESSOIRES




T BOUCHON FEMELLE LONG
302915
● noir



T BOUCHON FEMELLE LONG OBSTRUÉ
302916
● rouge



CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / LONG
302 919
● noir



DRAPEAU DE FUITE
302 885-R
● rouge
302 885-O
● orange
302 885-Y
● jaune



ENSEMBLE COUDE EN SELLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 3/16" OU 5/16"
302 820 - 3/4"
302 821 - 1"
302 822 - 1 1/4"
● noir



ENSEMBLE COUDE EN SELLE DOUBLE AVEC VIS - TÊTE PIVOTANTE 5/16"
302 830 - 3/4"
302 831 - 1"
302 832 - 1 1/4"
● noir



T BOUCHON FEMELLE COURT
302 715
● noir



T BOUCHON FEMELLE COURT OBSTRUÉ
302 717
● rouge



CROCHET COUDÉ T FEMELLE / MÂLE / COURT
302 921
● noir



COLLET
302825 - 3/4"
302826 - 1"
302827 - 1 1/4"
● noir



ADAPTEUR À CADRAN / POUR CACCUM
Test de vide sur les chalumeaux et raccords et sur les conduites principale.
302 884



KIT COUDE EN SELLE 1" AVEC COLLET - TÊTE FIXE 5/16"
302 887
● noir



T BOUCHON FEMELLE / MÂLE / LONG
302917
● noir



T BOUCHON FEMELLE / MÂLE / LONG OBSTRUÉ
302 918
● rouge



CROCHET COUDÉ T FEMELLE / LONG
302 920
● noir



ENSEMBLE COUDE EN SELLE UNIVERSEL - TÊTE FIXE 5/16"
302 905
● noir



FOURCHE 5/16"
302 724
● noir



VALVE DE FIN DE LIGNE
302 741 - 1"
302 741 - 3/4"



T BOUCHON MÂLE
302 714
● noir



T BOUCHON MÂLE OBSTRUÉ
302 716
● rouge



CROCHET COUDÉ T FEMELLE / COURT
302 922
● noir



ENSEMBLE COUDE EN SELLE 5/16"
302 829
● noir



ÉTRANGLEUR CROCHET AVEC ANNEAU 5/16"
302 730
● noir



ÉTRANGLEUR CROCHET 5/16"
302 731
● noir



T 5/16" - 3/16"
302 924
● noir



T RÉGULIER
302 712
● noir



CROCHET FIN DE LIGNE
302 923
● noir



BOUCHON CHALUMEAU MÂLE AVEC CROCHET 5/16"
302 734
● noir



BOUCHON FEMELLE 5/16"
302 736
● noir



UNION CROCHET
302 722
● noir



ANNEAU
302 728
● noir



UNION
302 710
● noir



ÉTOILE 3 BRANCHES 5/16"
302 753
● noir




ÉTOILE 6 BRANCHES 5/16"
302 756
● noir

ENSEMBLE FIOLE COMPLÈTE
302 901

➤ **IDÉAL POUR DÉSINFECTER À L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE**

Nos distributeurs | États-Unis

555 VT route 78, Swanton VT 05488
Tél : 844-382-2244 | Fax : 819-382-2111



Canada

Trouvez le distributeur MEMPROTEC
le plus près de chez vous!

États-Unis



Maine

WF Mason Evaporators

90 Chapel Street
Porter, ME 04068

Contact : Bill Mason
Tel. : 207-625-8089
wfmasonevaporator@gmail.com

Massachusetts

Winston's Sugar House

8 Greenfield St.
Greenfield, MA 01301

Contact : Hunter
Tel. : 413-522-5090
winstonssugarhouse@gmail.com

New Hampshire

Tyler Johns

8, Depot Street North
Woodstock, NH 03262

Tel. : 603-348-6007
mountain.maples_1@yahoo.com

Windswept Maples Farm

845, Loudon Ridge Road
Loudon, NH 03307

Contact : Jeff Moore
Tel. : 603-267-8492
jeff@windsweptmaples.com

New York

Doug Beitz

1084, Creek Rd,
Attica, NY 14011

Contact : Doug Beitz
Tel. : 585-813-6623
dougbeitz@yahoo.com

Dutch Hill Maple LLC

1275 Woodmancy Road,
Tully, NY 13159

Contact : Nathan Tully
Tel. : 315-657-8116
dutchhillmaple@gmail.com

Maple Chase Farm

16695 Sandy Creek Valley Road
Watertown, NY 13601

Contact : Leroy Burnham
Tel. : 315-767-2845
maplechasefarm@yahoo.com

Pleasant Valley Maple Supply

858 Pleasant Valley Road
Whitesville, NY 14897

Contact : Monroe Mast
Tel : 607-356-3537

Schweigarts Maple Equipment

804 County Route 103
Woodhull, NY 14898

Contact : George Schweigarts
Tel. : 302-236-8621
gshweigart08@gmail.com

Ohio

Stumpwater Farm LLC

29499 Clark Road
Sullivan, Ohio 44880

Contact : Al & Jared Baxter
Tel. : 419-736-3576
stumpwater@outlook.com

VanPelt's Maple Product LLC

3380 West Garfield Road
Columbiana, Ohio, 44408

Contact : Franklin J VanPelt
Tel. : 330-314-2422
fjv8@icloud.com

Pennsylvania

DL Sheets Maple Products

14942 Dickson Road
Meadville, PA 16335

Contact : Daryl L. Sheets
Tel. : 814-337-0103
sheetstool@zoominternet.net

Vermont

John Cross

1330 route 78
Alburgh, VT 05440

Tel. : 802-309-8452
jcross3071@yahoo.com

Maple Mountain Sugar House

1153 Delano Road
Albany, VT 05820

Contact : Lyman Gilman
Tel. : 802-755-6268
lymangilman@gmail.com

Roaring Brook Maple

60 South Main Street
Wallingford, VT 05773

Contact : Steve & Connie Berger
Tel. : 802-558-1931
roaringbrookmaple@yahoo.com

Jed's Maple

259 Derby Pond Road
Derby, VT 05829

Contact : Stephen Wheeler
Tel. : 802-766-2700
wheeler@jedsmple.com

Wisconsin

Midwest Maple Supply

N2611 Rinehart Dr,
Athens, WI, 54411

Contact : Whitney Rinehart
Tel. : 715-560-2222

Wagner Sugar Hill

W6756 Aspen Lane
Crivitz, WIS 54114

Contact : Charles & Ross Wagner
Tel. : 715-927-4022
wagnerssugarhill@hotmail.com

Smoky Lake Maple Products

208 N 12th St
Hilbert, WIS 54129

Contact : Jim & Angela Schumacher
Tel. : 920-202-4500
jim@smokylakemaple.com



Bas-Saint-Laurent

Ferme Couturval

580, rang Couturval
Amqui, Qc, G5J 1X2

Contact : Pierre Couture
Cell. : 418 631-9358
couturval@gmail.com

René Ouellet et Fils

237, rue Principale
Saint-Pierre-de-Lamy, Qc, G0L 4B0

Tel. René : 418 714-4666
Tel. Anne : 581 337-1558
reneouelletetfils@gmail.com

Capitale-Nationale

LS Bilodeau (Division Qc)

1025 2e rang
Neuville, Qc G0A 2R0

Tel. : 418 876-0006
qcproduction@lsbilodeau.com

Centre-du-Québec

Les équipements d'érablières Stars

437 avenue Normand
Laurierville, Qc G0S 1P0

Contact : Christian Gagnon
Tel. : 819 362-5549
lesequipementserablieresstars@outlook.com

Chaudière-Appalaches

Équipements DG Marcoux

930 avenue Principale
Saint-Elzéar, Qc, G0S 2J0

Contact : Gérald Marcoux
Tel. : 418 387-1398 / 418-387-7848
gerald.marcoux@axion.ca

Francis Gauthier

181 Rang 8
Saint-Adalbert, Qc, G0R 2M0

Tel. : 418 356-2344
Cell. : 418 356-6587
limousinedantan@hotmail.com

Installation et équipements d'érablière KL

13 rue de la Chute
Beaumont, QC G0R 1C0

Contact : Kaven Lavallée
Cell : 418-625-0053
info@iekline.com

L.S. Bilodeau

281 route 108 Est
St-Éphrem-de-Beauce, Qc, G0M 1R0

Tel. : 418 484-2013
Sans frais : 1-888-557-4767
info@lsbilodeau.com

Patrick Nadeau

16 route de la Station
St-Euphémie, QC G0R 2Z0

Tel. : 581 745-5433
pnadeauls@hotmail.com

Produit de l'érable St-Ferdinand B

185 Rte 165
Irlande, Qc, G6H 2N7

Contact : Bruno Boutin
Tel. : 418 428-9381
info@produitdelerable.com

Estrie

BHR Experts

Contact : Maxime Hallé
70 Chemin Lachance
Audet, Qc, G0Y 1A0

Tel. : 819 583-5330
Fax : 819 583-1350
info@bhrexperts.com

Gaston Fortier

379 rue Principale
St-Romain, Qc, G0Y 1L0

Tel. : 418 486-7579
Cell. : 418 334-3501
gastonhd@hotmail.ca

Ferme Les Perron

750 Route 108
Bury Qc, J0B 1J0

Contacts :
Alexandre Blais : 819 347-4297
Yves Fauteux : 819 347-5623
Tel. : 819 872-3760
Fax : 819 872-1190
lesperron@xittel.ca

Lanaudière

Acerbrix

1032 François-Olivier
L'Assomption, Qc, J5W 0G3

et
3700 Rang St-Anne
St-Norbert, Qc, J0K 3C0

Contact : Christian Rail
Tel. : 514 915-4735
equipementsacerbrix@gmail.com

Érablière CG

878 route 349
Saint-Didace, QC J0K 2G0

Contact: Alexis Clavet
Tel : 418 484-2013 #1029
aclavetlsbilodeau@gmail.com

Laurentides

Érablière Jacques Caron

14 Chemin de la Sucrierie,
Val des Lacs, QC J0T 2P0

Contact : Jacques Caron
Tel. : 418 837-0440
jacroma1@gmail.com

Yohann Touchette

50 chemin Émard
Kiamika QC J0W 1G0

Cell : 514-424-2752
touchetteyohann@gmail.com

Montérégie

Martin Trudeau Services Acéricoles

790 1^{er} rang Ouest
Ste-Christine, Qc, J0H 1H0

Cell : 438 377-9273
Bur. : 819 248-1016
info@servicesacericoles.ca
www.servicesacericoles.ca

Philippe Bourdeau

460 rang Saint-Charles
Havelock, Qc, J0S 2C0

Cell : 514-318-9102
bourdeauphilippe@hotmail.com

Sylvain Rainville

15 Rue Saint-Joseph
Bedford, Qc, J0J 1A0

Tel. : 450 248-4203
Cell. : 514 222-3501
sylrainvil@hotmail.com

Outaouais

Fabrication LP

9, rue de Neptune RR 1
Saint-André-Avellin, Qc, J0V 1W0

Contact : Luc Pilon
Tel. : 819 983-3817
fabricationlp@hotmail.com

Gaspésie

Distribution Leblanc

173, Armand-Lelièvre
New-Richmond, QC, G0C 2B0

Contact : Benoit Bujold
Bur : 1 877 792-5952
Cell : 418 391-2396
benoit@distributionsleblanc.com

Nouveau-Brunswick

Sirois Acériculture et Foresterie Inc.

63 rue le Montagwar
Edmundston, NB, E3V 0B2

Contact : Lucien Sirois
Tel : 506 737-3898
siroisacerifor2018@hotmail.com

Les Équipements Bouchard

1584 chemin Val D'Amours
Val D'Amours, NB, E3N 5N5

Contact : Jean-François Bouchard
Cell. : 506 987-3701
lesequipementsbouchard@gmail.com

Ontario

Charles & Morgan Summers

357 Sweets Corners RD,
Lyndhurst, ON K0E 1N0

Tel. : 613 331-1078
farm@saltotkingston.com

Éric Bélisle

376 Route 200 E.
Casselman, Qc, KOA 1M0

Tel. : 613 764-2289
Cell. : 613 223-4585
belislesugarbush@yahoo.ca

François Brunet

22400 County Road 10
Glen Robertson, ON, K0B 1H0

Tel. : 613 874-2864
Cell. : 613 360-9572
francoisbrunet.lsbilodeau@gmail.com



PORTES *2026*
OUVERTES



ÉQUIPEMENTS
EN DÉMONSTRATION



MEILLEURS PRIX
DE L'ANNÉE



SWANTON

Vermont

ÉTATS-UNIS
555 VT route 78
Swanton VT 05488
844 382-2244



**24-25
AVRIL**

CHESTERVILLE

Québec

CANADA
5133, de la Plaisance
Chester ville (QC) GOP 1J0
819 382-2244



**15-16
MAI**