



Delta Pro 2400 - 14 400

- Châssis : Acier inoxydable
- Boîte de contrôle certifiée NEMA
- Tuyauterie en acier inoxydable 304
- Vanne solénoïde en 304 SS
- Contrôleur électronique avec témoin lumineux pour réservoir plein, basse pression à l'alimentation, entre barrage du prétraitement, rinçage et mise en marche
- Préfiltre sédiment BB -20" 5 microns
- Rinçage automatique avec eau d'alimentation programmable
- Garantie limitée de 1 an



Modèle	Membrane	Gallons / jour	POMPES		
			Pression	Amps. 240 volts	Dimensions (LxPxH)
Delta Pro 2400	1 x 4"	2400	1 hp	6,8	24" x 16" x 55"
Delta Pro 4800*	2 x 4"	4800	1 hp	6,8	24" x 16" x 55"
Delta Pro 7200	3 x 4"	7200	1,5 hp	9,2	24" x 16" x 55"
Delta Pro 9600	4 x 4"	9600	1,5 hp	9,2	24" x 16" x 55"
Delta Pro 12 000	5 x 4"	12 000	2 hp	9,8	24" x 16" x 55"
Delta Pro 14 400	6 x 4"	14 000	2 hp	9,8	24" x 16" x 55"

*Modèle identifié sur la photo

Outils de mesure

Ampèremètre 8344707
Rétractomètre digital 694076



Lecteur de brix en continu

0-33 3603
0-80 3604 (pour sirop)



3603

3604

Panneau de valve

1/2" 501525
3/4" 501526
1" 501527
1-1/4" 501530



Baril acier inoxydable BARINOX

25 gl 3805100
34 gl 3805101
40 gl 3805104
Bouchon Baril 3805102



Préfiltre à crépine plastique

1" 398505
1 1/2" 39957
2" 398504
3" 398507



Préfiltre à crépine acier inoxydable

2 1/2" 398518
3" 398508



Boîtier bleu

Big blue 399931
10" 38019
20" 38009



Composantes électriques

GFCI 240 volts 20 amp (MemPro 350) 2021605
Prise GFCI murale double 120 200406



Caisson de remisage

8" 899255



Outils pour membrane

Membrane puller 8" 693862
Membrane puller 8 1/2" 69386
Membrane pusher 8 1/2" 693863



Régulateur pour Memproflush



399575M

Filtre en SS

Filtre en SS à 7 cartouches de 20" 501910



Le suivi et l'entretien de vos membranes tous les jours de la saison des sucres sont primordiaux pour conserver des performances de concentration optimales tout au long de la saison et pour préserver vos membranes à long terme. MEMPROTEC vous offre une gamme complète de produits d'entretien performants pour votre concentrateur.



Membrane 8"

Membrane MemPro HC+8040	299701
Membrane MemPro 70-400	3999915
Membrane MemPro 8040-LFT-HE	399991
Membrane MemPro SF-70	2996996

Membrane 4"

Membrane MemPro 4040-LFT-HE	399994
Membrane MemPro SF-40	2996997



Préfiltre 7" x 30" pour filtre à savon

380775



Filtres pour séparateur

K 9 -7/8" Purtrex 5 microns	39905
L 20" Purtrex 5 microns	38002

Filtre à savon 4½ x 20"

I Utilisation unique	255496
-----------------------------	--------

Nettoyeurs pour membranes

Bio-Clean B savon pour membrane

Savon pour membrane Mempro 8040 LFT-HE, Filmtec, Mempro NF-70, H2O, Hydranautics

A 4 L	380015	B 20 L	380016
--------------	--------	---------------	--------

Bio-Protec PG

Solution de remisage longue durée

C 4 L	37985PP	D 20 L	37986PP
--------------	---------	---------------	---------

Bio-Acide

Nettoyant pour membrane à osmose inversée ou nanofiltration

E 2 KG	37995	LIQUIDE	
F 4 KG	379955	20 L	380515
G 18 KG	379951	205 L	380514

Bio-Préserve

Préservation courte durée

H 16 oz	379905
----------------	--------

Nettoyeur OXISAN

4 L	38006
20 L	380061



Nettoyeurs pour pannes

Nettoyant Super Clean grade alimentaire

4 L	380071
20 L	38007



Nettoyant esthétique pour accessoires en acier inoxydable

4 L	38050
-----	-------



Nettoyeurs pour les tubes

Alcool Isopropylique 70%

20 L	380340
205 L	380342



Presses à sirop d'érable



100%
ACIER INOXIDABLE
- plaques et frame -

12x12

Plusieurs grosseurs disponibles de 1 à 10 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 12 tonnes.

20x20

Plusieurs grosseurs disponibles de 7 à 20 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 20 tonnes.

Accessoires inclus avec les presses :

- Valve de drain
- Roues industrielles sur roulements
- Panne inclinée pour une meilleure vidange
- Bouchon de vidange sur la panne
- Tige du jack en acier inoxydable
- Couteau pour réduire le nombre de plaques
- 2 ensembles de filtres pour chaque presse à sirop
- Support pour installer la pompe

Kit complet filtreur de média de billes de verre



Filtreur en plastique 45 gpm	399954
Filtreur en plastique 75 gpm	399955
Filtreur en acier inox 75 gpm	399957
Média de billes de verre 60 lbs	3807660

Le filtreur de média de billes de verre permet de filtrer l'eau d'érable avant qu'elle entre dans l'osmose. Cela assure une eau bien filtrée et permet de réduire la quantité de cartouches de filtre Purtrex nécessaires à la filtration. Il est important de tout de même toujours utiliser les cartouches de filtre 5 microns 20" sur le concentrateur pour assurer une bonne filtration.

Le filtreur est disponible en plastique ou en acier inoxydable. Les pompes sont disponibles dans les mêmes choix de matériaux.

Le mélange de médias à bille de verre Memprotec assure une filtration supérieure en retenant les particules de 3 microns et plus. Le filtreur est facile à laver à contre-courant en quelques minutes avec une seule valve de contrôle simple et facile à utiliser. Sur le modèle en acier inoxydable, il y a un hublot de 5" dans le haut pour remplir le filtreur de média de billes de verre ainsi qu'un second hublot dans le bas pour le vider. Il dispose également d'une valve de drain avec crépine pour le drainage.

CHOIX DE POMPE
À l'achat d'un kit de filtreur.



Adaptateur en "T"

(collé x collé)	
1 1/2"	30J01-150
2"	30J01-200

(collé x collé x fnpt)	
1 1/2"	30J02-150
2"	30J02-200
1 1/2" x 1/2"	30J03-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J03-150-075
1 1/2" x 1 1/4"	30J03-150-125
2" x 1/2"	30J03-200-050
2" x 3/4"	30J03-200-075
2" x 1"	30J03-200-100
2" x 1 1/4"	30J03-200-125
2" x 1 1/2"	30J03-200-150

(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J04-050
3/4"	30J04-075
1"	30J04-100
1 1/4"	30J04-125
1 1/2"	30J04-150
2"	30J04-200



Adaptateur en "Y"

(collé x collé)	
1 1/2"	30J39-150
2"	30J39-200



Coude 90°

(collé x collé)	
1 1/2"	30J05-150
2"	30J05-200

(collé x fnpt)	
1 1/2"	30J07-150
2"	30J07-200
Réduit-1 1/2" x 1 1/4"	30J08-150-125
Réduit-2" x 1 1/4"	30J08-200-125
Réduit-2" x 1 1/2"	30J08-200-150

(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J09-050
3/4"	30J09-075
1"	30J09-100
1 1/4"	30J09-125
1 1/2"	30J09-150
2"	30J09-200

(spig x collé)	
1 1/2"	30J10-150
2"	30J10-200

(collé x mnpt)	
1 1/2"	30J11-150
2"	30J11-200

(spig x fnpt)	
1 1/2"	30J12-150

(mnpt x fnpt)	
1 1/2"	30J14-150
2"	30J14-200



Croix collée

(collé x collé)	
1 1/2"	30J19-150
2"	30J19-200



Union collée démontable joint buna-n

(collé x collé)	
1 1/2"	30J34-150
2"	30J34-200



Coude 45°

(collé x collé)	
1 1/2"	30J17-150
2"	30J17-200



Capuchon collé

(collé x collé)	
1 1/2"	30J30-150
2"	30J30-200

Adaptateurs rapides

POLYPROPYLÈNE

Tous les adaptateurs sont disponibles en acier inoxydable



Partie A

3/4"	69558
1"	69679
1 1/4"	696794
1 1/2"	696796
2"	696797



Partie B

3/4"	69674
1"	69551
1 1/4"	69562
1 1/2"	695515
2"	695516



Partie C

3/4"	69557
1"	69677
1 1/4"	69422
1 1/2"	694224
2"	695571



Partie D

3/4"	69561
1"	69678
1 1/4"	696784
1 1/2"	695621
2"	69563



Partie E

3/4"	69556
1"	69676
1 1/4"	696765
1 1/2"	696764
2"	6967645



Partie F

3/4"	69675
1"	69680
1 1/4"	695586
1 1/2"	696763
2"	6967635



Partie DP

3/4"	695632
1"	695633
1 1/4"	695634
1 1/2"	695635
2"	695636



Partie DC

3/4"	695585
1"	695589
1 1/4"	695590
1 1/2"	695591
2"	695592

Valves



Valve à bille PVC

(fileté)	
1/2"	9999501
3/4"	9999502
1"	9999503
1 1/4"	9999504
1 1/2"	9999505
2"	9999506
3"	9999507



Valve union à bille PVC

1 1/2"	9997141
2"	9997142



Valve à bille Inox

(fnpt x fnpt)	
1/4"	699736
1/2"	699737
3/4"	699725
1"	695867
1 1/4"	695865
1 1/2"	695866
2"	695868



Valve papillon Inox avec levier à tirette

avec joint de viton	
1 1/2"	9998201
2"	9998209
3"	9998217



Ruban Teflon orange

1/2" X 540"	59897
-------------	-------



Silicone

113g	69907
------	-------



Teflon en pâte

250 ml	598935
--------	--------

Unions rapides à brides - inox



Partie insertion

1"	Bride 1"	9998251
1 1/2"	Bride 1 1/2"	9998252
2"	Bride 2"	9998253
	Bride 2 1/2"	9998254
3"	Bride 3"	9998220



Partie fileté femelle

1"	Bride 1-1 1/2"	9998221
1 1/2"	Bride 1-1 1/2"	9998227
2"	Bride 1 1/2"	9998222
2"	Bride 2"	9998226
2 1/2"	Bride 2 1/2"	9998223
3"	Bride 3"	99982245



Partie fileté mâle

1"	Bride 1-1/2"	9998230
1 1/2"	Bride 1-1/2"	9998231
1 1/2"	Bride 2"	9998232
2"	Bride 2 1/2"	9998233



Collet HD

Bride 1-1 1/2"	9998206
Bride 2"	9998210
Bride 2 1/2"	9998214
Bride 3"	9998218



Joint

Bride 1 1/2"	9998207
Bride 2"	9998203
Bride 2 1/2"	9998211
Bride 3"	9998219



Bouchon

Bride 1-1 1/2"	9998252
Bride 2"	9998225
Bride 2 1/2"	9998255
Bride 3"	SFCCP34

Système de branchement



Boyau vacuum flexible grade alimentaire

699325	1"
699326	1 1/4"
699327	1 1/2"
699328	2"
699329	3"



Boyau PVC renforcé clair

69932	3/4" - 150 PSI
69824	1" - 125 PSI
69602	1 1/4" - 100 PSI
696029	1 1/2" - 100 PSI
696031	2" - 75 PSI



Boyau vinyle clair

69939	3/4" X 1/8" MUR - 35 PSI
6993955	1" X 1/8" MUR - 25 PSI
6993956	1 1/4" X 1/8" MUR - 20 PSI
6993959	1 1/2" X 1/4" MUR - 35 PSI



Accouplement de caoutchouc

598941	avec collets - 1 1/4"
59894	avec collets - 1 1/2"
598942	avec collets - 2"
598943	avec collets - 3"
59896	réduit avec collets - 1 1/2" x 1 1/4"
598945	réduit avec collets - 2" x 1 1/2"



Boyau PVC renforcé bleu lustré

1/2"	128-696006
3/4"	128-696007
1"	128-696010
1 1/4"	128-696012
1 1/2"	128-696015